

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

OBJEKTAS Nr. 2018-81

LT-44313 KAUNAS
MIŠKO 30 - 78
TEL. 8-37 32 03 65 faks. 8-37 32 00 25
Mob. (8-699) 34205
www.rusne.lt, rusne@rusne.lt

STATYTOJAS:

UAB "AMIC Lietuva"

STATYBOS VIETA:

KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K.

STATINYS:

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS
AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS
SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS:

NAUJA STATYBA

STATYBOS KATEGORIJA:

NESUDĖTINGAS STATINYS

STADIJA:

PP

DALIS:

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
2018-81-PP-SA

TOMAS:

-

DIREKTORIUS



A.MAČIONIS

PROJEKTO VADOVAS



A.MAČIONIS

PROJEKTO VADOVAS ATESTUOTAS AM 2012-12-19 Nr. 1450
JMONĖS KODAS 132754130

KAUNAS, 2018

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tekstinių dokumentų žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Statinio projekto dalies pavadinimas	Pastabos
2018-81-TP-SA.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
2018-81-TP-SA.AR	4	0	Aiškinamasis raštas	

Brėžinių žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Statinio projekto dalies pavadinimas	Pastabos
2018-81-PP-SP-01	1	0	Sklypo planas M1:500	
2018-81-PP-SA-01	1	0	Aukšto planas M1:100	
2018-81-PP-SA-02	1	0	Stogo planas M1:100	
2018-81-PP-SA-03	1	0	Fasadai M1:100	

Pagrindiniai rodikliai

Pavadinimas	Kiekis prieš	Kiekis po
Sklypo plotas	2.7484 ha	
Sklypo užstatymo tankis	1.8 %	2.1 %
Sklypo užstatymo intensyvumas	0.7 %	0.9 %
Projektuojamo statinio – automobilių plovimos rodikliai:		
užstatymo plotas	86.70 m ²	
bendras plotas	77.10 m ²	
tūris	450.80 m ³	

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTO DALIS SĄRAŠAS

PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
2. Žemės sklype esančių statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
3. Esančių statinių techninės inventorizacijos duomenys.
4. Specialieji reikalavimai ir techninės sąlygos.
5. Statinio projektavimo užduotis.

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS

LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas.
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR Žemės įstatymas.
- LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
- STR 1.01.04:2002. Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklavimas.
- STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- STR 1.01.09:2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.
- STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
- STR 1.03.02:2008. Statybos produktų atitikties deklaravimas.
- STR 1.04.01:2005. Esamų statinių tyrimai.
- STR 1.05.08:2003. Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
- STR 1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė.
- STR 1.07.01:2010. Statybą leidžiantys dokumentai.
- STR 1.07.02:2005. Žemės darbai.
- STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.
- STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
- STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techninė priežiūra.
- STR 1.09.06:2010. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
- STR 1.11.01:2010. Statybos užbaigimas.
- STR 1.01.06:2013. Ypatingi statiniai.

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

- STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr.17- 424; 2002, Nr.96-4233)
- STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
- STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
- STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"			PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARAGVOS K., STATYBOS PROJEKTAS				
A1450	PV	A. MAČIONIS		AIŠKINAMASIS RAŠTAS			Laida	
A1954	PDV	A. LAUKYTĖ					0	
	ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ						
LT	STATYTOJAS: UAB "AMIC Lietuva"			ŽYMUO: 2018-81-PP-SA.AR			Lapas	Lapų
	UŽSAKOVAS: UAB "AMIC Lietuva"						1	4

- STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
- STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos grindys.
- STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
- STR 2.05.01:2005. Pastatų šiluminė technika.
- STR 2.09.04:2008. Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui.
- STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas";
- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr.138-6095)
- „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2009, Nr. 63-2538)
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr.146-7510)
- "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės" PAGD prie VRM direktoriaus 2010m. liepos 27d. įsakymo Nr.1-233 redakcija
- "Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės" (Žin., 2011, Nr.8-378)

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

- RSN 156-94. Statybinė klimatologija
- EĮĮ. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012, Nr. 1-22
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170) Aktuali redakcija nuo 2014-01-04;
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34;
- DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
- Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinose arba kilnojamose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/ 391/ EEB 16 straipsnio 1 dalyje) 3 straipsniu;
- DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.
- Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės –2005-03-04
- Garo ir karšto vandens vamzdinių įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.
- Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (LR aplinkos ministro 2006m gruodžio 29d. įsakymas Nr.D1-637, Žin. 2007, Nr.10-403).

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

- HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"
- HN 33-2011 "Akustinis triukšmas.Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje.
- HN 35: 2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.
- HN 69-2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai"
- HN 98-2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"
- 1998 05 14, Nr.85/233 "Del darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo".
- LAND 3-95. Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo tvarka.

INFORMACIJA APIE PASTATĄ

Statybos vieta, statybos rūšis, statinio grupė, projekto rengimo pagrindas:

Projektuotojas – UAB „Rusnė“

Statinio objekto adresas – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k.

Statybos rūšis – nauja statyba

Statinio paskirtis – 7.4 paslaugų paskirties pastatas – automobilių plovykla; (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

Statinio kategorija – nesudėtingas

Projekto rengimo pagrindas – projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, sutartimi, teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais

Sklypo apibūdinimas. Teritorija, žemės nuosavybė, naudojimo apribojimai, esantys inžineriniai tinklai:

Sklypas – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Margavos k.

2018-81-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-0240-4974

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5233/0006:425, Karmėlavos k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

Sklypo plotas: 2.7484 ha

Sklypo savininkas: UAB „AMIC Lietuva“

Sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje;

XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos;

II. Kelių apsaugos zonos;

I. Ryšių linijų apsaugos zonos;

Esami statiniai – yra

SKLYPE PROJEKTUOJAMI STATINIAI, TVARKYMO IR PASTATŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojama:

- Automatinė automobilių plovykla;

	Kiekis
Bendras plotas	77.10 m ²
Užstatymo plotas	86.70 m ²
Tūris	450.80 m ³
Aukštis	4.90 m

Pastato funkcinė schema

Plovyklą sudaro 3 stačiakampės formos patalpos: 1 - automobilių plovimo patalpa, 2 – plovyklos įrangos patalpa, 3 – techninė patalpa. Įvažiavimas į plovyklą patalpą numatytas iš šiaurės rytų pusės, išvažiavimas iš jos – į pietvakarius. Plovykla statoma šalia esamos operatorinės, kuri yra šiaurinėje sklypo dalyje.

Projektuojamos automobilių plovyklos karkasas metalinis. Pastato tūrį formuoja sutapdintas stogas. Sąlyginė altitudė $\pm 0,000=71.37,10$; $\pm 0,000$ sutampa su plovyklos patalpos grindų paviršiumi.

Projektuojamos plovyklos konstrukcijos numatomos metalinės, cinkuotos, kolonų ir parapeto apdaila – plastiko, stogas – skardinis. Po kolonų apdaila montuojama paslėpta lietaus nuvedimo sistema.

Plovyklos patalpų pertvaros projektuojamos iš profiliuotų skardos lakštų su metaliniu karkasu. Sienų apdaila numatoma iš trapezinio profilio skardos lakštų, lubos – skardinis paklotas. Plovyklos patalpoje numatomos betoninės grindys, techninėje patalpoje – akmenų masės plytelių danga.

Fasadų apdaila

Plovyklos fasadų apdailai numatytos vertikalios apdailos juostos (RUUKKI Lamella groove 30, ar jų analogai). Juostų tvirtinimo kryptis – vertikali. Skardos spalvos parenkamos pagal operatorių logotipą ir jo standartinės spalvos, balta spalva, RAL 9003. Pastato kampuose numatomos lenktos apdailos juostos.

SP, SK, VN, E, ŠVOK, LER, GSS žiūrėti projekto dalyse.

Inžinerinių tinklų išdėstymas sklype, privažiavimo keliai

Kur reikia inžineriniai tinklai atjungiami nuo numatytų griauti pastatų.

Projektuojant inžinerinius tinklus išlaikomi reikalingi atstumai.

- Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamo pastato stogo. Lietaus nuotekos nuo stogo (~220 m²) nuleidžiamos į sklype esančius lietaus nuotekų tinklus.
- Įvažiavimas ir išvažiavimas į sklypą lieka esamas iš A6 magistralinio kelio, padengto asfalto danga.
- Projektuojant inžinerinius tinklus išlaikomi reikalingi atstumai.

Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms

Gyvenamų pastatų arti nėra, pastatas neigiamos įtakos eksploatacijos ir statybos laikotarpiu jiems neturės.

Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos sprendiniai. Apsaugos ir sanitarinės zonos

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo zoną.

2018-81-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

Saugotinių medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje, jų plotas (0,04ha) statybų metu nepaveikiamas, išlieka esamas.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų plotas remiantis Lietuvos geologijos tarnybos puslapiu, neįeina, arba likęs senas įrašas į projektuojamą sklypą. Pažymėtina tik sklype esančio artezinio gręžinio apsaugos zona (5m), tačiau ji nutolusi sklypo šiaurėje ir į projektuojamus sprendinius nepatenka.

Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos nutolusios nuo projektuojamos automatinės automobilių plovyklos.

Kelių apsaugos zonos nurodytos brėžiniuose. Projektuojama automatinė automobilių plovykla yra šalia magistralinio kelio ir nepatenka į užstatymo apsaugos zoną. Kelio apsaugos zonoje leidžiama statyti statinius susijusius su transporto ir keleivių aptarnavimu.

Į ryšių linijų apsaugos zoną projektuojamas užstatymas nepatenka.

Esminių statinio reikalavimų išpildymas

Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais dokumentais. Projektiniai sprendimai užtikrina statinio mechaninį pastovumą ir pastovumą statybos ir naudojimo metu.

Gaisrinė sauga.

Projektuojami pastatai priklauso III atsparumo ugniai grupei. Minimalus konstrukcijų atsparumas ugniai ir maksimali ugnies plitimo riba konstrukcijoms nustatoma pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Evakuacijos keliuose apdaila numatyta iš nedegių medžiagų. Aplink pastatą aikštelėse ir ant kelio gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti paliekami laisvi pravažiai, nesodinami medžiai nesukuriamos kitokios kliūtys. Įrengiama metalinių konstrukcijų įžeminimas ir žaibosauga.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

Statinuose naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai turi būti projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanomą didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama – universali.

Norint užtikrinti visuomenės sveikatos saugą statybos užbaigimo procedūros metu bus atliekami karšto vandens temperatūros matavimai, vandens kokybės tyrimai, dirbtinės apšvietos bei kt.

Pastate nėra oro taršos šaltinių.

Naudojimo sauga.

Statiniai suprojektuoti, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Metalų konstrukcijos įžemintos. Dangos parenkamos pagal slidumo klasę.

Apsauga nuo triukšmo.

Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai ir vitrinos įrengiamos su stiklo paketais. Viduje nėra triukšmo šaltinių.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

Atitvarinių konstrukcijų šiluminė varža atitinka normatyvinius reikalavimus.

Prevenčinės priemonės apsaugai nuo smurto ir vandalizmo.

Duryse įrengiami patikimi užraktai. Nakties metu teritorija ir aikštelės apšviestos. Nakties metu klientai neįleidžiami į operatorinės vidų. Degalinėje yra telefoninis ryšys.



Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia.

Teritorija ir projektuojami statiniai pilnai pritaikyti judėjimui žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001.

Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų užtikrinimas

Statybos metu trečiųjų asmenų judėjimui netrukdoma. Statybvietė yra nuošalėje nuo takų. Arti nėra gyvenamųjų namų.

2018-81-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0



60/38 - 0270

60/38 - 0290

6091500.00
502450.00

Kelio apsaugos zona 70m nuo kelio

Užstatymo apsaugos zona 30m nuo kelio

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

---	SKLYPO RIBA
tr.	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
A	ASFALTO DANGA
CB	CEMENTBETONIO DANGA
T	TELEFONO TINKLAI
~	ŽALIA VEJA
~	ELEKTROS TINKLAI
~	VANDENTIEKIO TINKLAI
KF	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
KL	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
D	DRENAŽO TINKLAI
~	RYŠIŲ TINKLAI
~	DUJOTIEKIO TINKLAI
~	PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA
~	ĮVAŽIAVIMAS Į PLOVYKLĄ
~	ESAMI PASTATAI
~	JUDĖJIMO KRYPTIS
~	PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORDŪRAS 46 m
~	PROJEKTUOJAMAS ŠALIGATVIŲ BORDŪRAS 22 m

EKSPLIKACIJA

1	AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA - projektuojama
2	OPERATORINĖ - PARDUOTUVĖ - esama
3	STOGINĖ - esama
4	DUJŲ CISTERNOS - esama
5	POŽEMINIAI KURO REZERVUARAI - esama

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI:

	PRIEŠ	PO	
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	478.51	565.21	m²
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.7	0.9	%
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS	1.8	2.1	%
SKLYPO PLOTAS	27484		m²
BENDRAS PLOTAS	77.10		m²
TŪRIS	450.80		m³


REL. Nr.	Patvirtinimų išdavikų planas planas patvirtina Nuo organizacijos	Pasirašė	Pasirašė	Data
1	AB "Energetikos skaitmeniniai operatoriai" 25.115	DocuSign	Ytatis Razutis	2018-06-14
3	Telia Lietuva, AB	Tinklo resursų administravimo 2 kategorijos vadovas	Ytatis Razutis	2018-06-14
4	Kauno raj. sav. Urbanistinės skyriaus	Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistinės skyriaus vyr. specialistas	Žilvė Valaitienė	2018-06-14
5	Kauno raj. sav. Išsamiųjų skyriaus	Techninių projektų patvirtinimo skyriaus vyr. specialistas	Mindaugas Aršavicius	2018-06-14
6	UAB „Gintis vanduo“	UAB „Gintis vanduo“ Vandentvarkos inžinierius	Egle Petrauskaitė	2018-06-14

Objektas	Vieno degtinio, margovos k.				
Koordinatų sistema: LKS-94	Projekto sistema: LAS07				
GDDEBENTIKAS	Kvalifikacijos patvirtinimo Nr. IGHV-887				
	Vardas Pavardė	Pasirašė	Data	Lapas	Arkas
	Rimosa Rimosavičius		2018.06.28	1	1





0	2018	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. DOK. NR.		UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUSNĖ"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS	
1450	PV	A. MAČIONIS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
A1954	PDV	A. LAUKYTĖ	SKLYPO PLANAS M 1:500		0
	ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "AMIC LIETUVA"		DOKUMENTO ŽYMUO 2018-81-PP-SP-01		LAPAS LAPŲ
					1 1




PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
1	PLOVYKLA	59.46
2	PLOVYKLOS ĮRANGOS PATALPA	8.82
3	TECHNINĖ PATALPA	8.82
BENDRAS PLOTAS		77.10

PASTABA: MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

0 500 1000 5000





0	2018-08		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. DOK. NR.			UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUSNĖ"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. MAČIONIS				STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
A1954	PDV	A. LAUKYTĖ				AUKŠTO PLANAS M 1:100	0
	ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ					
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "AMIC Lietuva"			DOKUMENTO ŽYMUO 2018-81-PP-SA-01		LAPAS	LAPŲ
						1	1



PASTABA: MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

0 500 1000 5000

0	2018-08		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. DOK. NR.			UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUSNĖ"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. MAČIONIS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS STOGO PLANAS M 1:100			LAIDA	
A1954	PDV	A. LAUKYTĖ				0	
	ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ					
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "AMIC Lietuva"			DOKUMENTO ŽYMUO 2018-81-TP-SA-02		LAPAS 1	LAPŲ 1



PASTABA: MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE


0 500 1000 5000

0	2018-08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS					
KVAL. DOK. NR.		UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUSNĖ"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS				
1450	PV	A. MAČIONIS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			LAIDA	
A1954	PDV	A. LAUKYTĖ	FASADAI "A-E" , "E-A" , "1-3" IR "3-1" M 1:100			0	
	ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ					
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "AMIC Lietuva"		DOKUMENTO ŽYMUO 2018-81-TP-SA-03			LAPAS	LAPŲ
						1	1



	0	2018-08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
	LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
	KVAL. DOK. NR.		UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUSNĖ"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLŲ, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS	
	1450	PV	A. MAČIONIS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS VIZUALIZACIJA	LAIDA
	A1954	PDV	A. LAUKYTĖ			0
		ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ			
	LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "AMIC Lietuva"			DOKUMENTO ŽYMUO 2018-81-PP-SA-04	LAPAS 1



	0	2018-08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI				
	LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
	KVAL. DOK. NR.		UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUSNĖ"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMATINĖS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLŲ, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., MARGAVOS K., STATYBOS PROJEKTAS		
	1450	PV	A. MAČIONIS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
	A1954	PDV	A. LAUKYTĖ		VIZUALIZACIJA		0
		ARCH.	R. ŠIMKUVIENĖ				
	LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "AMIC Lietuva"			DOKUMENTO ŽYMUO 2018-81-PP-SA-05		LAPAS 1