



PASTABOS:

- 1. Brėžinys neskirtas matuoti.
- 2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
- 3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
- 4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauziama.
- 5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003)
- 6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus
- 7. Dūmtraukiu perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380mm iki neapsaugotų degių pastato konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų). Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti nerūdijančio plieno indėklai.
- 8. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS				OBJEKTAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS A. ŠAPOKOS G. 119, GIRAITĖS K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS ADRESAS: KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., GIRAITĖS K., A. ŠAPOKOS G. 119, KAD NR. 5283/0006:147 UŽLIEDŽIŲ K.V.		
	ARCHITECT MANTAS BERTAUSKIS UAB "Bertauskio projektai", /I/k 303168090, PVM LT100008088310 Eikunu g. 8B-2, Kaunas, bertauskis@gmail.com, +37062081131						
A 1762	PROJ. VADOVAS	M.BERTAUSKIS	2018.09		PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJOS		LADA
A 1762	ARCH.	M.BERTAUSKIS	2018.09				0
	ARCH.	A.GALVELIS	2018.09				
LT	STATYTOJAS: UAB "JONAS VINDUER"				18/KR-G-AŠ119/TDP- PP-02		LAPAS
							LAPŲ
					2	1	



PASTABOS:

- Brėžinys neskirtas matuoti.
- Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
- Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
- Kelsti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauziama.
- Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003)
- Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus
- Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380mm iki neapsaugotų deglių pastato konstrukcijų ir 250 mm iki nedeglių pastato konstrukcijų). Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti nerūdijančio plieno indėklai.
- Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS ARCHITECT MANTAS BERTAUSKIS UAB "Bertauskio projektai", i/k 303166090, PVM LT100008098310 Eitkunu g. 8B-2, Kaunas, bertauskis@gmail.com, +37062061131				OBJEKTAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS A. ŠAPOKOS G. 119, GIRAITĖS K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
					ADRESAS: KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., GIRAITĖS K., A. ŠAPOKOS G. 119, KAD NR. 5283/0006:147 UŽLIEDŽIŲ K.V.		
A 1762	PROJ. VADOVAS	M.BERTAUSKIS	2018.09		PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJOS	LAIKA	
A 1762	ARCH.	M.BERTAUSKIS	2018.09			0	
	ARCH.	A.GALVELIS	2018.09				
LT	STATYTOJAS: UAB "JONAS VINDUER"				18/KR-G-AŠ119/TDP-PP-02	LAPAS	LAPŲ
						1	1