




UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
Savanorių pr. 187, III a.
LT-50177 Kaunas, Lietuva

El. paštas: info@tipprojektai.lt
Tel. Nr.: +370 643 49378
Įmonės kodas 304886970
PVM kodas LT100011822419

Projekto Nr.	TIP0176-01
Projekto pavadinimas	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ (TRIBALĖS GATVĖS NUO VYČIO KRYŽIAUS G. IKI VERSLO G.) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS JONUČIŲ K., ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV.
Statytojas	KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Užsakovas	UAB „MOTORIDER“
Statinio adresas	TRIBALĖS G., KAUNO R. SAV., ALŠĖNŲ SEN.
Statinio kategorija	NEYPATINGASIS
Statinio statybos rūšis	NAUJO STATINIO STATYBA
Projekto stadija	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Pareigos	Vardas Pavardė (atestato Nr.)	Parašas
Direktorė	Sandra Volosenko	
Statinio projekto vadovas	Sandra Volosenko (40443)	
Statinio projekto dalies vadovas	Sandra Volosenko (39388)	

STATINIO PROJEKTO DALIES SUDĖTIES SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstiniai dokumentai					
1.	TIP0176-01-TDP-PP	1	0	Antraštinis lapas	
2.	TIP0176-01-TDP-PP.DSS	1	0	Projekto dalies sudėties sąrašas	
3.	TIP0176-01-TDP-PP.AR	5	0	Aiškinamasis raštas	
Papildomi dokumentai					
4.	2023-04-17	2	0	Projektinių pasiūlymų užduotis	
5.	2023-04-25	2		Prašymas suderinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio Kryžiaus g. Iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav..adoc	
6.	2023-04-20 NR. 2V- I 2022-06-02	1		Dėl Tribalės g. 2, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. prisijungimo sąlygų	
Brėžiniai					
7.	TIP0176-01-TDP-PP.BR-01	1	0	Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500	

0	2023-04	Projektiniai pasiūlymai visuomenės viešinimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	tip	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ Savanorių pr. 187, III a. LT-50177 Kaunas, Lietuva info@tipprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio Kryžiaus g. Iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. Sav.	
40443	SPV	S. Volosenko		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 – Tribalės g.	
	SPVA	M. Mačikūnas			
39388	SPDV	S. Volosenko			
	INŽ.	M. Mačikūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Statinio projekto dalies sudėties sąrašas	LAIDA
					0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Statytojas Kauno rajono savivaldybė Užsakovas UAB „Motorider“			TIP0176-01-TDP-PP.DSS	LAPŲ
				1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1.	Projekto rengimo pagrindas	2
1.1.	Privalomieji projekto rengimo dokumentai	2
1.2.	Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis	2
2.	Bendrieji duomenys apie statinį	3
2.1.	Geografinė vieta	3
2.2.	Statinio duomenys	3
3.	Projektiniai sprendiniai	3
3.1.	Gatvės įrengimas	3
3.4.	Eismo organizavimas. Kelio ženklai	4
3.5.	Eismo organizavimas. Horizontalusis ženklinimas	4
3.6.	Vandens nuvedimo sprendiniai	4
3.7.	Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia projektinių sprendinių aprašymas	4
4.	Projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas	4
5.	Trumpas projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas	4
5.1.	Projektiniai sprendiniai	4

0	2023-04	Projektiniai pasiūlymai visuomenės viešinimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	tip	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ Savanorių pr. 187, III a. LT-50177 Kaunas, Lietuva info@tiprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio Kryžiaus g. Iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. Sav.	
40443	SPV	S. Volosenko		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 – Tribalės g.	
	SPVA	M. Mačikūnas			
39388	SPDV	S. Volosenko			
	INŽ.	M. Mačikūnas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				LAIDA	
				0	
				Aiškinamasis raštas	
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Statytojas Kauno rajono savivaldybė Užsakovas UAB „Motorider“			TIP0176-01-TDP-PP.AR	
				LAPAS	LAPŲ
				1	5

1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Projektavimo užduotis;
- Topografinė nuotrauka;
- Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis

Eil. Nr.	Dokumento numeris, žymuo	Dokumento pavadinimas
1.		Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
2.		Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
3.		Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
4.		Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
5.		Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
6.		Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
7.		Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymas
8.		Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
9.		Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
10.		Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
11.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
12.	LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
13.	STR 1.01.04:2015	Statybos techninis reglamentas
14.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
15.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
16.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
17.	STR 1.05.01:2017	Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas
18.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra
19.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas
20.	STR 2.01.01(2):1999	Gaisrinė sauga
21.	STR 2.01.01(3):1999	Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
22.	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
23.	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
24.	STR 2.01.01 (6):2008	Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
25.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
26.	Nr. 305/2011	Tarybos direktyva 89/106/EEB
27.	Nr. 68-1656	Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo
28.	Nr. 33-1151	Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams
29.	KPT SDK 19	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės

Taip pat techninį darbo projektui parengti gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo, pasirengimo statybai ar statybos darbų organizavimo veiklą, reikalavimus keliamus medžiagoms, jų atlikimui ir priėmimui, taip pat dokumentai nurodyti kitose statinio projekto dalyse.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
TIP0176-01-TDP-PP.AR	2	5	0

2. Bendrieji duomenys apie statinį

2.1. Geografinė vieta



Pav. Situacijos schema

Projekto vieta – Tribalės gatvė yra Jonučių kaime, Alšėnų seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje. Projekto apimtyje numatoma naujai pastatyti gatvę nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Verslo gatvės sankryžos su Tribalės gatve.

2.2. Statinio duomenys

Statybos rūšis – statinio nauja statyba.

Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, gatvės.

Statinio paskirtis – neypatingasis.

Gatvės kategorija – D.

3. Projektiniai sprendiniai

Gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais, kurie keliami D kategorijos gatvėms ir kitais susisiekimo komunikacijų projektavimą reglamentuojančiais dokumentais. Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

3.1. Gatvės įrengimas

Gatvė projektuojama nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Verslo gatvės sankryžos su Tribalės g.. Tribalės gatvės sankryža su Verslo gatve projektuojama šios sankryžos ribose. Ties Verslo gatve projektiniai sprendiniai suvedami su UAB „Motorider“ parengto projekto „sandėliavimo paskirties (su administracinėmis patalpomis) pastato, Verslo g. 1 (buvęs Tribalės g. 2), Jonučių km., Alšėnų sen., Kauno raj. sav., statybos projektas“ sprendiniais.

Visoje atkarpoje, dešinėje gatvės pusėje, numatoma įrengti pėstiesiems skirtą šaligatvį. Šaligatvis įrengiamas 2,5 m pločio iš trinkelio dangos. Kairėje pusėje numatomas paviršinių vandens nuotekų surinkimo griovys, kuris įsijungia į Vyčio Kryžiaus gatvėje esantį griovį.

Šaligatvių išilginis nuolydis neturi viršyti 5 proc., o aukščių skirtumas ties pėsčiųjų perėjomis tarp važiuojamosios dalies ir šaligatvio neturi viršyti 5 mm.

Gatvės skersinio profilio elementai. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo X skyriaus pirmo skirsnio reikalavimais gatvėje numatoma įrengti gatvių eksploataavimo juosta (e), skirta gatvės bortams įrengti, gatvių valymui ir priežiūrai. Plotis – 0,65 m. Gatvių eksploataavimo juosta įrengiama tokios pačios dangos kaip ir šaligatvis.

3.2. Horizontali trasa

Horizontali trasa projektuojama derinantis prie esamos situacijos išlaikant esamą gatvės ašį. Horizontalią trasą sudaro tiesės ir kreivės.

3.3. Vertikali trasa

Vertikali gatvės trasa projektuojama derinantis prie esamos situacijos i negali būti stipriai keičiama dėl tankiai apgyvendintos teritorijos, greta esančių privačių sklypų ir įvažiavimų. Vertikalią trasą sudaro tiesės ir vertikali kreivė. Projektuojama įšgaubta kreivė – R600 m. Minimalus gatvės nuolydis – 0,40%.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
TIP0176-01-TDP-PP.AR	3	5	0

3.4. Eismo organizavimas. Kelio ženklai

Visi esami kelio ženklai, patenkantys į darbų vykdymo ribą, yra demontuojami ir įrengiami nauji. Kelio ženklai įrengiami 1 dydžio grupės. Kelio ženklai įrengiami taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų nuo 0,5 iki 2,0 m, o ženklo apačios aukštis būtų 2,25 m.

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo įrengimo taisyklės“, o kelio ženklų atramos projektuojamos vadovaujantis PJT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo IX skyriaus reikalavimais pagal 10-oje lentelėje pateiktus pagrindinius gatvių techninius parametrus numatomas greičio ribojimas iki 30 km/h.

Tikslūs projektuojamo kelio eismo organizavimo sprendiniai pateikti šios projekto dalies brėžiniuose.

3.5. Eismo organizavimas. Horizontalusis ženklinimas

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis „Horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ reikalavimais.

3.6. Vandens nuvedimo sprendiniai

Paviršinis vanduo, suformuotais skersiniais ir išilginiais nuolydžiais, nuvedamas į projektuojamą paviršinių nuotekų griovį.

Projekte numatoma įrengti konstrukcinį drenažą skirtą gruntinio vandens lygio pažeminimui. Projektuojamą drenažą numatoma pajungti į projektuojamų esamų melioracijos tinklų atstatymo surinkimo šulinius. Tikslūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose.

3.7. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia projektinių sprendinių aprašymas

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ siekiant aplinką pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir žmonėms su negalia. Numatoma įrengti silpnaregiams pritaikytus įspėjamuosius, vedimo paviršius, nužemintus bortus.

Ant šaligatvio ir pėsčiųjų ir dviračių tako patenkantys šulinių dangčiai, grotos, trapai turi būti sutvarkomi taip, kad būtų priderinti prie projektuojamo paviršiaus, bet negali kyšoti aukščiau ar būti įleisti giliau kaip 10 mm nuo projektuojamo paviršiaus.

Šaligatvio dangoje, kur keičiasi dangos paviršius, t. y. ties sankryžomis, nuvažomis, projektuojamas 0,6 m pločio įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius projektuojamas taip, kad nuo išorinio važiuojamosios dalies krašto būtų nutolęs 0,3 m. Įspėjamasis paviršius rekomenduojamas įrengti tokio reljefo: apvalių kauburėlių, kurių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm. Vedimo paviršius rekomenduojamas tokio reljefo: lygiagrečių juostelių 4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų, kas 40-60 mm. Šie paviršiai turi būti įrengtas geltonos spalvos.

Dangoje, kur reikalinga, projektuojamas 0,6 m vedimo paviršius. Toks vedimo paviršiaus plotis yra platesnis nei vidutinis žmogaus žingsnis, taip užtikrinama, kad žmogus besinaudojantis vedimo paviršiumi neperžengs jo. Vedimo paviršiaus reljefas turi būti sudarytas iš lygiagrečių juostelių, rekomenduojamas aukštis – 4-5 mm, plotis – 20-25 mm, jos išdėstytos kas 40-60 mm. Šis paviršius turi būti įrengtas geltonos spalvos.

4. Projektuojamos gatvės traseje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Projekto apimtyje numatoma kabeliuoti esamą orinę ESO ir apšvietimo linijas.

5. Trumpas projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas

Projektiniai sprendiniai neturės neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ar kaimyninėms teritorijoms.

5.1. Projektiniai sprendiniai

Projektinių sprendinių lentelė.

Tribalės gatvė		
1.1. kategorija		D
1.2. gatvės ilgis*	km	0,598
1.3. gatvės plotis	m	5,50
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2
1.5. eismo juostos plotis	m	2,75
1.6. skersinio nuolydžio tipas	vienšlaitis	
1.7. skersinis nuolydis	%	2,5
1.8. šaligatvio ilgis	km	0,598

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
TIP0176-01-TDP-PP.AR	4	5	0

1.9. šaligatvio plotis	m	2,5
------------------------	---	-----

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
TIP0176-01-TDP-PP.AR	5	5	0

Papildymas: projekto sudėtyje pateikti projektavimo sąlygas, gautas iš Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus. Viešą susirinkimą organizuoti taip, kad būtų galimybė dalyvauti nuotoliniu būdu.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UZDUOTIS
20 23 m. balandžio 17 d. Nr. _____

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	Pavadinimas (nurodomas techninio darbo projekto pavadinimas)	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio Kryžiaus g. Iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.
	Statytojas (Užsakovas)	Kauno rajono savivaldybė Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas
	Projektinių pasiūlymų rengėjas	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
	Statinio adresas	Tribalės g., Alšėnų sen., Kauno r. sav.
	Statybos rūšis	Naujo statinio statyba
	Statinio kategorija	Neypatingas statinys
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2) Inžineriniai tinklai
	Gatvės kategorija	D
	Esamo (projektuojamo) statinio rodikliai: Unikalus Nr. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis	- Kelių (gatvių)
	Projektavimo darbų apimtis	Projektuojamos gatvės bendras ilgis – 596 m, važiuojamosios dangos plotis – 5,5 m. Gatvės dešinėje pusėje projektuojamas 2,5 m pločio šaligatvis grįstas trinkelėmis, kairėje pusėje numatomas paviršinių nuotekų surinkimo griovys. Gatvės važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonis, nuvažos į gretimus sklypus ar privažiavimo gatves irgi asfaltuojamos.
2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:	
	- informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; - išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; - specialioms reikalavimams nustatyti	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Titulinis lapas; 3.2. Aiškinamasis raštas; 3.3. Dangų ir eismo organizavimo planas;	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:	
	4.1. nepateikiama	
5.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA:	
	5.1. žr. projektinių pasiūlymų brėžinius	
6.	KITI DUOMENYS:	
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	2
	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	1

Užsakovas:
Kauno rajono savivaldybė

Projektuotojas:
UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
Statinio projekto vadovas
Sandra Volosenko





Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

(<https://www.epaslaugos.lt/portal>)

LT EN

Dokumento tikrinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

Prašymas suderinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. Susisieikimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio Kryžiaus g. Iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav..adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

PP_užduotis.pdf

Peržiūrėti

Dokumento tipas

Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

Prašymas suderinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. Susisieikimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio Kryžiaus g. Iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

Statusas

juridinis asmuo

Sudarytojas

Kauno rajono savivaldybė

Kodas

188756386

Adresas

Savanorių pr. 371, Kaunas

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė / pavadinimas

J ,K

Pasirašymo laikas

2023-04-25T12:29:40Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-48308160911, GIVENNAME=J , SURNAME=K ,
CN="JURGITA,KALVINSKAITĖ", C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo

2020-04-21 11:52:20

Galioja iki

2025-04-20 23:59:59

[Tikrinti naują dokumentą](#)

[Į viršų](#)

© 2023 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius





ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIUS

UAB "Motoriders"
El.p. valdas@motorider.lt

2023-04-20 Nr. 2V-
Į 2022-06-02 prašymą

DĖL TRIBALĖS G. 2, JONUČIŲ K., ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV. PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Vadovaudamiesi Statybos įstatymo 2 straipsnio 44 punktu, 24 straipsniu, prisijungimo sąlygas statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas, pagal teritorijų planavimo dokumentus, išduoda inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininkai (valdytojai).

Teikiame prisijungimo sąlygas:

1. Vadovaujantis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, parengti Tribalės g. projektą, kuriame būtų numatyta:
 1. Įregistruoti servitutai, reikalingi gatvės platinimui;
 2. 12 m pločio koridorius, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui;
 3. Važiuojamoji dalis su asfalto danga pritaikyta sunkiasvoriam transportui;
 4. Gatvės apšvietimas;
 5. 2,5 m pločio šaligatvis, vienoje gatvės pusėje;
 6. Lietaus nuotekų surinkimas ir nuvedimas atviru būdu;
 7. Suprojektuotos įvažos į greta esančius sklypus.
2. Įgyvendinti projekte numatytą:
 1. Važiuojamąją dalį su asfalto danga pritaikyta sunkiasvoriam transportui;
 2. Lietaus nuotekų surinkimą ir nuvedimą.
3. Gatvės įrengimo projektinius sprendinius derinti Kelių ir transporto skyriuje.
4. Dėl Tribalės g. įrengimo, rekomenduojame sudaryti infrastruktūros plėtros sutartį.

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Kelių ir transporto skyriaus vedėja

V N , el. p.

@krs.lt

Savivaldybė
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37) 305 500
Faks. (8 37) 305 501
El. p. administratorius@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Klasifikatoriaus kodas 111100622



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
	ASFALTO DANGOS KRAŠTAS
	DARBŲ RIBA
	ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS
	PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS
	ORIENTACINĖ PROJEKTUOJAMO GATVĖS ŽENKLO PASTATYMO VIETA ANT 1 ATRAMOS TIPO
	PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORDIŪRAS
	PROJEKTUOJAMAS KELIO BORDIŪRAS
	ŠLAITO RIBOS
	PROJEKTUOJAMA ŽALIA VEJA
	PROJEKTUOJAMAS NUŽEMINTAS BETONINIS GATVĖS BORDIŪRAS
	PROJEKTUOJAMAS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
	PROJEKTUOJAMAS VEDIMO PAVIRŠIUS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
	TRINKELIŲ DANGOS SUVEDIMAS
	HORIZONTALUSIS DANGOS ŽENKLINIMAS

2023-03		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	tip	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ Savanorių pr. 187, III a. LT-50177 Kaunas, Lietuva info@tipprojektai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio kryžiaus g. iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.	
40433	SPV	Sandra Volosenko	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Tribalės g.	
	SPVA	Mindaugas Mačikūnas		
39388	SPDV	Sandra Volosenko		
	SPI	Mindaugas Mačikūnas		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500	
			LAIDA	
			0	
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Statytojas Kauno rajono savivaldybė Užsakovas UAB "Motorider"		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
			TIP0176-01-TDP-PP.BR-01	1 2



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
	ASFALTO DANGOS KRAŠTAS
	DARBŲ RIBA
	ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS
	PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS
	ORIENTACINĖ PROJEKTUOJAMO GATVĖS ŽENKLO PASTATYMO VIETA ANT 1 ATRAMOS TIPO
	PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORDIŪRAS
	PROJEKTUOJAMAS KELIO BODIŪRAS
	ŠLAITO RIBOS
	PROJEKTUOJAMA ŽALIA VEJA
	PROJEKTUOJAMAS NUŽEMINTAS BETONINIS GATVĖS BODIŪRAS
	PROJEKTUOJAMAS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
	PROJEKTUOJAMAS VEDIMO PAVIRŠIUS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
	TRINKELIŲ DANGOS SUVEDIMAS
	HORIZONTALUSIS DANGOS ŽENKLINIMAS

SUDERINTA. 2 LAPAI.
2023-04-13
Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vnt. specialistas
Vilmantas Naujalis

	2023-03	PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ Savanorių pr. 187, III a. LT-50177 Kaunas, Lietuva info@tipprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (Tribalės gatvės nuo Vyčio kryžiaus g. iki Verslo g.) naujos statybos projektas Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.
40433	SPV	Sandra Volosenko		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Tribalės g.
39388	SPDV	Sandra Volosenko		
	SPI	Mindaugas Mačikūnas		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) (UAB "Motorider")		DOKUMENTO ŽYMUO TIP0176-01-TP-SMG.BR-XX	LAPAS 1
				LAPŲ 2

