



MB "Archasas"
Į.k. 304398191
K. Donelaičio g. 24-420,
Kaunas
Email: info@archasas.lt
Tel. 860081416

TVIRTINU :

statytojas (jo įgaliotas asmuo), data.

PROJEKTO PAVADINIMAS	Vienbučio gyvenamojo namo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Pusiasalio g. 11, statybos projektas
STATYBOS ADRESAS	Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Pusiasalio g. 11 Kad. Skl. Nr. 5250/0011:1524
STATYTOJAS	GK RK
NAUDOJIMO PASKIRTIS	Gyvenamieji pastatai (namai), gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai), 6.1
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingas
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
PROJEKTO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai
PROJEKTO STADIJA	Bendra dalis
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
PROJEKTO VADOVAS	Giedrė Karenė
PROJEKTO NUMERIS	GK- 202209024-PP

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Vadovė	Giedrė Karenė		
Projekto vadovė	Giedrė Karenė	36924	

Kaunas, 2023 m.

PROJEKTO PAVADINIMAS

Vienbučio gyvenamojo namo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Pusiasalio g. 11, statybos projektas

TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Lapas	Lapų
			1-19	19
1.	Titulinis		1	1
2.	Turinys	GB-20220924-SPP.T	2	1
3.	Aiškinamasis raštas	GK-20220924-SPP.AR	3	3
4.	Brėžiniai	GK-20220924-PP-B	4	12
5.	Situacijos schema	GK-220924 SPP.AR	5-23	1
6.	Pastatų nužymėjimas		5-23	1
7.	Statinio architektūros brėžiniai		5-23	7
8.	Projektinių pasiūlymų užduotis		17-18	2
9.	Projektinių pasiūlymų užduotis		17-18	1

0	202009	STATYBOS LEIDIMUI		
Laida	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
Atest. Nr.	 MB " Archasas" K. Donelaičio g. 24-420,Kaunas email.:info@archasas.lt tel. 860081416		Vienbučio gyvenamojo namo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Pusiasalio g. 11, statybos projektas	
	dir	G. Karenė		Laida
36924	PV	G. Karenė		0
Etapas	Statytojas:		Brėžinio žymuo :	Lapas
PP	GK RK		GK-20220924-PP.T	Lapų
			- 1 -	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys

1.1 Pradiniai projektavimo duomenys: Rekonstruojamas vienbutis gyvenamas

Pastato kategorija: nesudėtingas statinys.

Statybos rūšis: rekonstravimas

Statinio paskirtis: (6.1) gyvenamieji pastatai (namai), gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai), 6.1

Žemės sklypo kad. Nr. 5250/0011:1524 ;

Plotas – 0,2874ha;

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos ;

Savininkas – RT

1.2 Spec. žemės naudojimo sąlygos:

1.Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Teritorija ir reljefas

Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sklype reljefas su nedideliu nuolydžiu, paviršiaus altitudės kinta 1.42 m ribose - nuo absoliutinės altitudės 70,81 iki 72,93 .

Žemės sklypas ribojasi su suformuotu žemės ūkio sklypais .

Gretimuose sklypuose pastatų nėra.

0	202204	VIEŠINIMO PROCEDŪRAI		
Laida	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
Atest. Nr.	 MB " Archasas" K. Donelaičio g. 24-420,Kaunas email.:info@archasas.lt tel. 860081416		Vienbučio gyvenamojo namo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Pusiasalio g. 11, statybos projektas	
	dir	G. Karenė	Bendrieji statinio rodikliai	Laida
36924	PV	G. Karenė		0
Etapas	Statytojas:		Brėžinio žymuo :	Lapas
PP	GK RK		GK-20220924-PP-AR	Lapų
			- 1 -	4

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys

Pastatas projektuojamas išlaikant normatyvinius atstumus iki sklypo ribų.

Sklypo reljefas nekeičiamas nežymiai. Įvažį numatoma iš Pusiasalio gatvės.

Automobilių stovėjimui numatoma aikštelė sklypo ribose išlaikant norminius atstumus iki gretimų esamų pastatų bei projektuojamo pastato, kurio visos skaidrios išorinės atitvaros (vitrinos) nevarstomos.

Projektuojamą pastatą numatoma jungti prie esamų centralizuotų tinklų.



1 pav. Regia

Brėžinio žymuo :	Lapas	Lapų
GK-20220924-PP-AR	- 2 -	5

Sklypo plano principiniai sprendimai

Projektuojamas vieno aukšto pastatas. Patekimas į sklypą iš Pusiasalio g. Pagrindinė automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama šiaurinėje sklypo dalyje. Stovėjimo vietų skaičius priimtas skaičiuojant:

1 vieta - 70 m² naudingo ploto ir virš 140 , kiekvienam 35 m², t.y. 438, priklauso 3 automobilių stovėjimo vietos .

Pagrindinės prieigos padengtos betoninių šaligatvio trinkelėmis dangomis.

Pravažiuojamumas –asfaltbetonio dangos.

Sklype numatoma ne mažiau 40 proc. žaliųjų plotų.

Trumpa statybos charakteristika

Statinio statybos rūšis – nauja statyba .

Projektuojamas pastatas – vieno aukštų gyvenamas namas. Projektuojamame pastate numatyta inžinerinė įranga: šildymo – vėdinimo sistema, vandentiekis, ūkio, fekalinė ir lietaus nuotekos, elektros tiekimas, telefonizacija, priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos.

Pastato konstrukcinė schema

Pastato laikančios konstrukcijos

Pamatai –gelžbetoniai.

Pastato išorinės sienos – blokelių mūras.

Denginys – gelžbetoninės plokštės.

Fasadų apdaila – klinkerio plytelės .

Architektūriniai – statybiniai sprendimai

Projektuojamas pastatas dviejų aukštų. Pirmame aukšte bandras kambarys su virtuve , darbo kambarys, pagalbinės patalpos. Antrame aukšte - miegamieji kambariai ir pagalbinės patalpos .
vieno tūriai su sutapdintu stogu. Spalvinis fasadų sprenimas - RAL 9010-RAL 9023.


Brėžinio žymuo : GK-	Lapas	Lapų
20220924-PP-AR	- 4 -	5

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS
I SKYRIUS SKLYPAS		
1. sklypo plotas	m ²	2874
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	15
3. sklypo užstatymo tankis	%	20
II SKYRIUS PASTATAI		
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		Vienbutis gyvenamas namas
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	432,40
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	341,00
4. Pastato tūris.*	m ³	1600
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1
6. Pastato aukštis. *	m	5.200
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	1
7.1. 5 kambario	vnt.	1
8. Energinio naudingumo klasė		A++
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II
III SKYRIUS		
INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)		
4. inžinerinių tinklų ilgis*		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)		

Brėžinio žymuo : GK-20220924-PP-AR	Lapas	Lapų
	- 5 -	5



0	202211			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			MB "Archasas" j.k. 304398191 K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas tel 8 600 81416 email.: info@archasas.lt	
	DIR.	G.Karenė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A2182	PV	R.Vaitekonytė-Mačiulienė	Vienbučio gyvenamojo namo, AKauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Pusiasalio g. 11, statybos projektas	
1288	ARCH	G.Karenė	SITUACIJOS SCHEMA	
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
PP	GK RK		GK-20220924-PP-SA.B-01	Lapų
			1	1



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ...		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1	BENDRAS KAMBARYS	97.29 m²
2	HOLAS	26.32 m²
3	KAMBARYS	18.61 m²
4	KAMBARYS	18.59 m²
5	KAMBARYS	16.77 m²
6	DARBO KAMBARYS	13.59 m²
7	SANDĖLIUKAS	2.92 m²
8	WC	3.40 m²
9	KATILINĖ	20.97 m²
10	VONIOS KAMBARYS	8.46 m²
11	TAMBŪRAS	10.67 m²
12	VONIOS KAMBARYS	5.59 m²
13	VONIOS KAMBARYS	5.58 m²
14	SANDĖLIUKAS	13.59 m²
15	DRABUŽINĖ	17.22 m²
17	PIRTIS	6.08 m²
18	HOLAS	2.52 m²
19	WC DUŠAS	1.46 m²
20	GARAŽAS	97.37 m²
21	SANDĖLIUKAS	4.04 m²
22	WC	1.17 m²
23	PRIEPIRTIS	40.18 m²
		432.40 m²


- Sutartiniai žymėjimai
- Vidaus apdaila
 - Lauko atitvara keramzitbetonio blokelis 250 mm
 - Šiloporas Neo EPS 80 200 mm
 - Keramzitbetonio blokelis 200 mm
 - Keramzitbetonio blokelis 100 mm


DĖMESIO:

1. Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotojė.

2. Visus projekto pakeitimus būtina derinti su projektuotoju. Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

0	202210	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS  MB "Archasas" į.k. 304398191 K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas tel 8 600 81416 email: info@archasas.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PUSIASALIO G. 11, STATYBOS PROJEKTAS			
36924	PV	G.Karenė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Planas M1:100		LAIDA
A 2055	PDV	V. Kaluškevičius			0
001288	ARCH	G.Karenė			
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO		
PP	GK RK		GK-20220924 -PP-SA.B-01		Lapas
					Lapų
				1	1






2 PJŪVIS 2-2
1 : 100

- Sutartiniai žymėjimai
- Vidaus apdaila
 - Lauko atitvara keramzitbetonio blokelis 250 mm
 - Šiloporas Neo EPS 80 200 mm
 - Keramzitbetonio blokelis 200 mm
 - Keramzitbetonio blokelis 100 mm

0	202108	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO.,		
		KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K.,		
		PUSIASALIO G. 11, STATYBOS PROJEKTAS		
36924	PV	G.Karenė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 2055	PDV	V. Kaluškevičius	PJŪVIAI M1:100	
001288	ARCH	G.Karenė	LAIDA	
ETAPAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			GK-20220924 -PP-SA.B-01	
PP			Lapas	
GK RK			Lapų	
			1 1	




DĖMESIO: (1)


1. Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją.
2. Visus projekto pakeitimus būtina derinti su projektuotoju. Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

0	202108	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS 	(H) MB "Archasas" ĮK. 304398191 K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas tel 8 600 81416 email: info@archasas.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO., KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PUSIASALIO G. 11, STATYBOS PROJEKTAS		
36924	PV	G.Karenė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Stogo planas M1:100		LAIDA
A 2055	PDV	V. Kaluškevičius			0
001288	ARCH	G.Karenė			
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		GK-20220924 -PP-SA.B-01		Lapas
PP	GK RK				Lapų
			1		1

1 STOGO PLANAS
1 : 100




2 FASADAS 10-1
1 : 100




1 FASADAS I-A
1 : 100

Fasadų apdaila baltas tinkas

0	202210	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS	MB "Archasas" j.k. 304398191 K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas tel 8 600 81416 email.: info@archasas.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO., KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PUSIASALIO G. 11, STATYBOS PROJEKTAS	
36924	PV	G.Karenė	DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI M1:100	LAIDA 0
A 2055	PDV	V. Kaluškevičius		
001288	ARCH	G.Karenė		
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO GK-20220924 -PP-SA.B-01	Lapas 1
PP	GK RK			Lapų 1



1 FASADAS 1-10
1 : 100



2 FASADAS A-I
1 : 100

Fasadų apdaila -baltas tinkas

0	202210	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS		MB "Archasas" j.k. 304398191 K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas tel 8 600 81416 email.: info@archasas.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
					GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PUSIASALIO G. 11., STATYBOS PROJEKTAS
36924	PV	G.Karenė		DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI M1:100	LAIDA
A 2055	PDV	V. Kaluškevičius			0
001288	ARCH	G.Karenė			
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
TDP	GK			GK-20220924 -TDP-SA.B-01	Lapų
					1
					1



DĖMESIO:

1. Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją.

2. Visus projekto pakeitimus būtina derinti su projektuotoju. Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

0	202008	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO., KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PUSIASALIO G. 11. STATYBOS PROJEKTAS		
36924	PV	G.Karenė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A 2055	PDV	V. Kaluškevičius		0
001288	ARCH	G.Karenė		
ETAPAS	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	
TDP	GK RK		GK-20220924 -TDP-SA.B-01	
			Lapas	Lapų
			1	1

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Papildymas:

Projekto sudėtyje įvertinti Gaižėnų tvenkinio apsaugos juostą ir zoną, pateikti juostos ir zonos nustatymo skaičiavimo duomenis.

Įvažiavimą organizuoti iš Jorio gatvės, kitu atveju gauti Kauno rajono

savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus pritarimą dėl užtikrinimo saugaus eismo organizavimo. PRITARIU Jurgita Kalvinskaitė

Būsima pastato architektūrą stipriai įtakoja gamtinė aplinka (šiaurinėje sklypo dalyje esantis Gaižėnų tvenkinys). Projekto sprendiniai bus vertinami nuo kitame tvenkinio krante esančios Gaižėnų gatvės.

STATYTOJAS:

ADRESAS: Kauno r. sav., Ringaudų sen., sen., Virbališkės k., Pusiasalio g. 11

2023 m. gegužės 23 d.

STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)

Informacija apie planuojamus statyti statinius:		
1.	Statinio pavadinimas	Vienbučio gyvenamojo namo, Kauno r. sav., Ringaudų sen., sen., Virbališkės k., Pusiasalio g. 11, statybos projektas
2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
3.	Statinio kategorija	Neypatingas
4.	Statinių tipas	
5.	Statinio naudojimo paskirtis	6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:		
6.	Adresas	Kauno r. sav., Ringaudų sen., sen., Virbališkės k., Pusiasalio g. 11
7.	Žemės sklypo kadastro Nr.	5250/0011:1524
8.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
9.	Naudojimo būdas	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
10.	Nuosavybės teisė	
11.	Žemės sklypo plotas, ha	0.2874
12.	Esamas sklypo užstatymo plotas, m ²	---
12.1.	Planuojamas sklypo užstatymo plotas, m ²	580
13.	Esamas sklypo užstatymo tankumas, %	0
13.1.	Planuojamas sklypo užstatymo tankumas, %	20
14.	Esamas bendras pastatų plotas, m ²	---
14.1.	Planuojamas bendras pastatų plotas, m ²	440
15.	Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	--
15.1.	Planuojamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	15
16.	Esamas kietų dangų plotas, m ²	--
16.1.	Planuojamas kietų dangų plotas, m ²	90
17.	Esamų pastatų aukštis, m	--
17.1.	Projektuojamų pastatų aukštis, m	5,200
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas:		
18.	Projektuojamų pastatų išorės apdailos medžiagos	Tinkas

19.	Projektuojamų pastatų spalvos	Pilka, balta
20.	Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...)	Plokščias
21.		
22.		
Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
23.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja.	
24.	Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.	
25.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	
26.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:		
27.	Žemės sklypo planas	
28.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai)	
29.		
Projektinių pasiūlymų sudėtis:		
30.	1. Aiškinamasis raštas	
31.	2. Grafinė dalis	
32.	2.1. Žemės sklypo sutvarkymo schema	
33.	2.2. Statinių planai	
34.	2.3. Statinių charakteringi pjūviai	
35.	2.4. Statinių fasadai	
Kiti duomenys:		
	Projektinių pasiūlymų parengimo terminas -10 d.d.	
	Statytojui pateikiama 1 egz. projektinių pasiūlymų ir 1 CD	

Projektinių pasiūlymų rengėjas MB „Archasas“

PV G. Karenė

(Vardas, pavardė, parašas)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36924

Giedrė Karenė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties), kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Kopija tikra
(Karenė)

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. gruodžio 20 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

17716



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 2055

Vaidotas Kaluškevičius

yra atestuotas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas
Juozas Vaškevičius



Atestavimo komisijos 2015 m. gruodžio mėn. 22 d. protokolas Nr. 108