

UŽSAKOVAS/STATYTOJAS: TVIRTINU:	(nuasmeninta)
PROJEKTAS:	PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ
ADRESAS:	Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17
STATINYS:	PAGALBINIO ŪKIO PASTATAS
STATYBOS RŪŠIS:	PASKIRTIES KEITIMAS. PAPRASTASIS REMONTAS
STADIJA:	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
BYLA:	PP_2023-07-31
LAIDA:	0
STATINIO KATEGORIJA:	NEYPATINGAS
PROJEKTO DALIS:	PP (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
PROJEKTO VADOVAS:	SKIRMANTĖ KINDURYĖ (Kval. Atestato Nr.: A 2179) Indiv.veiklos vykdymo pažyma Nr.:151970
PROJEKTO RENGĖJAS:	SKIRMANTĖ KINDURYĖ (Kval. Atestato Nr.: A 2179) Indiv.veiklos vykdymo pažyma Nr.:151970
KAUNAS 2023	

(nuasmeninta)

1. PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Psl. kiekis
1.	Titulinis lapas		1 psl.
2.	Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis	PP_2023-07-31-BD-SŽ	1 psl.
3.	Bendrieji statinio rodikliai	PP_2023-07-31-BD-BSR	1 psl.
4.	Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašas	PP_2023-07-31-BD-NR	2 psl.
5.	Aiškinamasis raštas	PP_2023-07-31-BD-AR	3 psl.
6.	Brėžiniai	PP_2023-07-31-BD-BR	9 psl.
Viso:			17 psl.

Atestato Nr.	Individualios veiklos pažyma				Statinys: Pagalbinio ūkio pastato paskirties keitimas į vienbutį gyvenamąjį namą	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Bendrieji statinio rodikliai	Laida
A2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023		
						O
Stadija PP	Statytojas: B. V.				PP_2023-07-31-BD-SŽ	Lapas
						Lapų
						1
						1

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.05.06:2010 5 priedas

PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis PRIEŠ paskirties keitimą	Kiekis PO paskirties keitimo
I SKYRIUS SKLYPAS			
1.1 sklypo plotas	m ²	520	520
1.2 sklypo užstatymo intensyvumas	%	22	22
1.3 sklypo užstatymo tankumas	%	23	23
II SKYRIUS GYVENAMASIS PASTATAS			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		Pagalbinio ūkio	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
2. Pastato bendrasis plotas*:	m ²	115,13	114,92
3. Pastato naudingasis plotas*:	m ²	-	114,92
4. Pastato tūris*:	m ³	338	338
5. Aukštų skaičius*:	vnt.	1	1
6. Pastato aukštis*:	m	7,40	7,40
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	1
7.1. 4 kambarių	vnt.	-	1
8. Energinio naudingumo klasė		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	-
11. Pastato atsparumo ugniai laipsnis		-	II

Statytojas/ Užsakovas TVIRTINU

(nuasmeninta)

2023 –

(parašas)

(data)

Projekto vadovas: S.Kindurytė _____ 2023 –

(parašas)

(data)

Atestato Nr.	Individualios veiklos pažyma				Statinys: Pagalbinio ūkio pastato paskirties keitimas į vienbutį gyvenamąjį namą				
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Bendrieji statinio rodikliai			Laida	
A2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023				O	
Stadija PP	Statytojas: B. V.				PP_2023-07-31-BD-BR			Lapas	Lapų
								1	1

PRIVALOMUJU TP RENGIMO DOKUMENTU SARAŠAS

- PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS

1. LR Statybos įstatymas. 2010 10 01, Nr. X-1111.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2004 02 09, Nr. IX-2032.
3. LR žemės įstatymas. 2004-11-04, Nr. IX-2517
4. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2008 07 03, NR. X-1674.

1. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas..
2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
3. STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
4. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai.
5. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
6. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
7. STR 2.01.01(1):2005.Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
8. STR 2.01.01(2):1999.Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Gaisrinė sauga.
9. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
10. STR 2.01.01(4):1999. ESR. Naudojimo sauga.
11. STR 2.01.01(5):1999. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
12. STR 2.01.01(6):1999. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
13. STR 2.01.06.2003. Statinių žaibo sauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.
14. STR 2.02.01.2004. Gyvenamieji pastatai.
15. STR 2.02.09.2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
16. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
17. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
18. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
19. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
20. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
21. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos, grindys.
- 22.

Nr.	Individualios veiklos pažyma				Statinsys: Pagalbinio ūkio pastato paskirties keitimas į vienbutį gyvenamąjį namą		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų sąrašas		Laida
A 2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023			O
Stadija PP	Statytojas: B.V.				PP_2023-07-31-NS	Lapas	Lapų
						1	2

23. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės išėjimo durys.
24. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
25. STR 2.09.02:20058. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

1. EIT "Elektros įrenginių įrengimo taisyklės" 2007 m. Vilnius
2. STEEI – saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. DT 11-04, Vilnius
3. EETTE – elektrinių ir elektros tinklų techninio eksploatavimo taisyklės. 2004 Vilnius
4. VDE 0675 – rekomendacijos elektros įrangos apsaugai nuo perkrovimų
5. Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinosios taisyklės.
6. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
7. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai.
10. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 12 07 Nr.1-338

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. HN 33-2007. Akustinis triukšmas.
2. HN35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.
3. HN24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.

PP_2023-07-31-BD-NS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	O

Nr.	Individualios veiklos pažyma				Statinys: Pagalbinio ūkio pastato paskirties keitimas į vienbutį gyvenamąjį namą		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Aiškinamasis raštas		Laida
A 2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023			O
Stadija PP	Statytojas: B.V.				PP_2023-07-31-BD-AR	Lapas	Lapų
						1	3

- santykinis oro metinis drėgnumas 81%

- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) – 118 cm

Seisminiu požiūriu objektas yra iki 6 balų pagal Richterio skalę drebinimo zonoje.

Projektuojamos dangos. Neprojektuojamos. Įrengta betoninių trinkelų nuogrinda aplink pastatą. Automobilių stovėjimo aikštelėje - betoninių trinkelų danga. Likusi gyvenamosios paskirties pastato statybos teritorijos užsodinta dekoratyvine veja ir augalais.

Sklype esantys statiniai. Statinių nėra.

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Vandentiekio – buitinių nuotekų tinklai. Elektros tinklai. Dujų tinklai. Ryšių tinklai.

Statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Pagalbinio ūkio pastatas yra savininkei priklausančiame sklype. Sklypo užstatymo tankumas – 23% . Užstatymo intensyvumas – 22% , Pakeitus statinio paskirtį į „gyvenamoji (vieno buto pastatai)“, sklypo parametrai nesikeičia. Automobilių stovėjimo vietų skaičius – 2 vietos. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“, XIII Skyrius., „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“, namo naudingam plotui neviršijant 140m² įrengiamos 2 automobilių stovėjimo vietos, naudingam plotui viršijus 140m² kiekvienam 50m² naudingojo ploto skaičiuojam po vieną automobilio stovėjimo vietą.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Ryšių linijų apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Mažosios architektūros formos. Neprojektuojamos.

Sklypo apželdinimas ir aptvėrimo sprendiniai. Sklypas aptvertas ažūrine tvora be ištisinio pamato. Tvora aptveta sklypo ribose.

Statybinės atliekos, atsiradusios statybos darbų eigoje, išvežamos į statybinėms atliekoms saugoti skirtas vietas. Tai liudijantys dokumentai saugomi iki statybos darbų pabaigos. Sutartis su atliekas tvarkančiomis organizacijomis sudaroma pradėjus statybos darbus.

3. Remontuojamo statinio apibūdinimas

Pastato planavimo sprendiniai.

Pastato planiniai sprendiniai parengti vadovaujantis užsakovo - statytojo pateikta užduotimi, nepažeidžiant LR galiojančių statybos techninių reglamentų bei statybos normų. Projektuojamas pastatas yra skirtas vienos šeimos narių asmeniniam naudojimui. Namas yra vieno aukšto, šlaitiniu stogu.

Statinio bendras plotas prieš paprastąjį remontą ir paskirties keitimą – 115,13 m². Statinio bendras plotas po paprastojo remonto ir paskirties keitimo – 114,92 m². Užstatytas plotas– 119 m² - nesikeičia. Pastato aukštis – 7,05 m nuo vidutinės žemės altitudės - nesikeičia. Patalpos prieš paprastąjį remontą ir paskirties keitimą: virtuvė, katilinė, 4 pagalbinės patalpos. Patalpos po paprastojo remonto ir paskirties keitimo: virtuvė , katilinė, wc, 4 kambariai

Pastatų (jų dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.09:2012 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.

PP_2023-07-31-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	O

Projektiniai konstrukciniai sprendiniai

Pastatų laikančiosios konstrukcijos

Pastato pamatai – esami juostiniai. Pastato išorinė konstrukcija – 590 plytų mūras su struktūrinio tinko apdaila. Pastato stogo konstrukcija – medinė, stogo danga – skarda.

Langai aliuminio-plastiko rėmais. Vidinės pertvaros – plytų mūras, g/k konstrukcija.

Paprastojo remonto metu glaistu lyginamos patalpų Nr. 1-2, 1-3 sienos. Tarp patalpų 1-1 ir 1-6 griunama pertvara ir sttaoma naujai uz 0,25 m.

4.Lauko inžineriniai tinklai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai:


Vanduo tiekiamas iš UAB „Kauno vandenys“ komunalinių tinklų Bijūnų g. Buitinės nuotekos surenkamos į komunalinius tinklus Bijūnų g. Paviršinės nuotekos surenkamos į laikiną lietaus nuotekų kaupimo rezervuarą. Surinktas vanduo naudojamas želdinių laistymui.

Elektros tinklai: Elektros energija naudojama iš UAB „Vakarų skirstomieji tinklai“ tinklų pagal sutartį Nr.: 2004-407-168. Tinklo įtampa 0,4 kV. Prie pastato įvadinį pastato elektros skydą būtina įžeminti įžemintuvu, kurio varža $R < 10 \Omega$. Įžeminimas projektuojamas vertikaliais įžemikliais.

Šildymas: Planuojama sistema oras - vanduo. Grindinis šildymas. Šilumos siurblio naudingumo koeficientas ≥ 4.5 . Vandens talpa – 200l, apšildintoje ir šildomoje pagalbinėje patalpoje.

Vėdinimas: rekomenduojama rekuperacinė sistema.


PP_2023-07-31-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	O



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

	ESAMO SKLYPO RIBOS
	ESAMO PASTATO RIBOS
	ESAMAS ĮVAŽIAVIMAS- IŠVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
	ESAMAS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

Atesto Nr.	Individuali veikla Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com				Objektas/Adresas PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ			
A 2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023	Brėžinys			Laida
					SITUACIJOS SCHEMA			0
Stadija	Statytojas				Žymuo			Lapas
PP	B. V.				PP_2023-07-31-BR-01			Lapų
								1
								9



58/35 - 0345

SKLYPO PLANO EKSPLIKACIJA:

1. ESAMAS PAGALBINIO ŪKIO PASTATAS, KEIČIAMA PASKIRTIS Į "GYVENAMOJI (vieno buto pastatai)
(Užstat.119 kv.m)

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.05.06:2010 5 priedas

PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis PRIEŠ paskirties keitimą	Kiekis PO paskirties keitimo
I SKYRIUS SKLYPAS			
1.1 sklypo plotas	m ²	520	520
1.2 sklypo užstatymo intensyvumas	%	22	22
1.3 sklypo užstatymo tankumas	%	23	23
II SKYRIUS GYVENAMASIS PASTATAS			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtį, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		Pagalbinio ūkio	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
2. Pastato bendrasis plotas*:	m ²	115,13	114,92
3. Pastato naudingasis plotas*:	m ²	-	114,92
4. Pastato tūris*:	m ³	338	338
5. Aukštų skaičius*:	vnt.	1	1
6. Pastato aukštis*:	m	7,40	7,40
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	1
7.1. 4 kambarių	vnt.	-	1
8. Energinio naudingumo klasė		-	-
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	-
10. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	-
11. Pastato atsparumo ugniai laipsnis		-	II


SUTARTINIAI ŽENKLAI:

	SKLYPO RIBOS
	ESAMAS JVAŽIAVIMAS-IŠVAŽIAVIMAS / SKLYPĀ
	ESAMAS JĒJIMAS / PASTATĀ
	ESAMA TRINKLIŅU DANGA 90 kv.m.
	ESAMAS SERVITUTAS S2- leisti zemes sklypo J.Gabrio g.55 saviniekams naudotis sklypo daļimi (1m nuo pastato) priūziņint ar remontojant priē šij sklypu skiriamosios ribos esančius pastatus2 kv.m.
	ESAMAS SERVITUTAS S4- teisē naudotis zemes sklypo daļimi prieti, aptarnauti, naudotis šulinju 23 kv.m.

Toponuotrauka suderinta TIIS sistemoje Nr.: TIIS1-20230620-043311
Derinimo data: 2023-06-27

Objektas:	Nr.	Adresas: Bijūnų g 17, Garliava, Kauno r.		
Kordinacių sistema - LKS-94		Aukščių sistema - LAS07		
Geodezininkas	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-165			
	Vardas Pavardė	Parašas		Data

Atesto Nr.	Individuali veikla			Objektas/Adresas				
	Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolimoja@gmail.com			PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMAJŲ NAMŲ, ATLIEKANT PAPRASTĄ REMONTĄ				
A 2179	PV.PDV	S.Kindurytė	2023	Brežinys				Laidos
				SKLYPO PLANAS M1500				
Stadija	Statytojas			Žymuo				Lapas
PP	B. V.			PP_2023-07-31-BR-02				2
								9




LAUKŠTO PATALPU EKSPLIKACIJA:

Nr. plane	Patalpos pavadinimas	Plotas
1-1	VIRTUVĖ	11,85 m ²
1-2	KATILINĖ	2,23 m ²
1-3	PAGALBINĖ PATALPA	10,93 m ²
1-4	PAGALBINĖ PATALPA	11,88 m ²
1-5	PAGALBINĖ PATALPA	22,24 m ²
1-6	PAGALBINĖ PATALPA	3,79 m ²
TERASA		18,36 m ²
VISO 1 AUKŠTO:		62,92 m ²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ESAMA SIENA 590 mm: plytų mūras + struktūrinis tinkas
- ESAMA PERTVARA 300 mm: plytų mūras
- ESAMA PERTVARA 120 mm: plytų mūras
- PAPRASTOJO REMONTO METU LYGINAMA SIENA
- GRIAUNAMA
- NAUJA PERTVARA 130 mm: G/K konstrukcija

Atesto Nr.	Individuali veikla				Objektas/Adresas			
	Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com				PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr. 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANT PAGRĄSTĄJĮ REMONTĄ			
A 2179	PV/PDV	S. Kindurytė		2023	Brėžinys			Laida
					1 AUKŠTO PLANAS PRIEŠ PASKIRTIES KEITIMĄ M1:100			0
Stadija	Starytojas				Žymuo			Lapas
pp	B. V.				PP_2023-07-31-BR-03			Lapy
								3
								9




IAUKŠTO PATALPU EKSPLIKACIJA:

Nr. plane	Patalpos pavadinimas	Plotas
1-1	VIRTUVĖ	12,18 m ²
1-2	KATILINĖ	2,35 m ²
1-3	KAMBARYS	10,20 m ²
1-4	KAMBARYS	11,88 m ²
1-5	KAMBARYS	22,47 m ²
1-6	WC	3,63 m ²
TERASA 18,36 m ²		
VISO I AUKŠTO:		62,71 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ESAMA SIENA 590 mm: plytų mūras + struktūrinis tinkas
- ESAMA PERTVARA 300 mm: plytų mūras
- ESAMA PERTVARA 120 mm: plytų mūras
- PAPRASTOJO REMONTO METU LYGINAMA SIENA

Atesto Nr.	Individuali veikla				Objektas/Adresas			
	Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com				PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIKANT PAPERASTĄJĮ REMONTĄ			
A 2179	PV,PDV	S. Kindurytė		2023	Brėžinis	I AUKŠTO PLANAS PO PASKIRTIES KEITIMO M1:100		Laida
								0
Stadija	Starytojas				Žymuo	PP_2023-07-31-BR-04		Lapas
PP	B. V.							Lapų
						4	9	




MANSARDOS AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

Nr. plane	Patalpos pavadinimas	Plotas
1-7	KAMBARYS	52,21 m ²
VISO MANSARDOS AUKŠTO:		52,21 m ²
VISO PASTATO:		114,92 m ²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  ESAMA SIENA 590 mm: plytų mūras + struktūrinis tinkas
-  ESAMA PERTVARA 300 mm: plytų mūras
-  ESAMA PERTVARA 120 mm: plytų mūras


Atesto Nr.	Individuali veikla			Objektas/Adresas			
	Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com			PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ			
A 2179	PV.PDV	S.Kindurytė	2023	Breižinis			Laida
				MANSARDOS AUKŠTO PLANAS M1:100			0
Stadija	Statytojas			Žymuo			Lapas
PP	B. V.			PP_2023-07-31-BR-05			5
							9



Atesto Nr.	Individuali veikla Mob. tel.Nr.:+370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com				Objektas/Adresas PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ					
A 2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023	Brėžinys PJŪVIS A-A M1:100				Laida	
									0	
Stadija	Statytojas				Žymuo				Lapas	Lapų
PP	B. V.				PP_2023-07-31-BR-06				6	9



Atesto Nr.	Individuali veikla Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com			Objektas/adresas PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS / VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ	
A 2179	PV/PDV	S. Kindurytė		2023	Brėžinys
					FASADAI M1:100
					Laida 0
Stadija	Starytojas			Žymuo	Lapas
PP	B. V.			PP_2023-07-31-BR-07	Lapy 7 9



Atesto Nr.	Individuali veikla			Objektas/Adresas PAGALBINIO UKIO PASTATO Unik. nr.: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ		
A 2179	PV,PDV	S. Kindurytė		2023	Brezinys FASADAI M1:100	
Stadija	Statytojas			Žymuo		Laida
PP	B. V.			PP_2023-07-31-BR-08		Lapas 8
						Lapų 9



PIETVAKARIŲ FASADAS



ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS

Atesto Nr.	Individuali veikla				Objektas/Adresas			
	Mob. tel.Nr.: +370 612 3953 e-mail: interjerolinija@gmail.com				PAGALBINIO ŪKIO PASTATO Unik. nr.: 4400-0377-2316 Kauno r. sav., Garliava, Bijūnų g. 17 PASKIRTIES KEITIMAS / VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, ATLIKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ			
A 2179	PV,PDV	S.Kindurytė		2023	Bėdžinys			
					FOTOFIKSACIJA. ESAMA SITUACIJA			
					Laida			
					0			
Stadija	Statytojas				Žymuo		Lapas	Lapų
PP	B. V.				PP_2023-07-31-BR-09		9	9