

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas

Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. kestutisarch@gmail.com, tel. +37067007295

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas

Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. kestutisarch@gmail.com, tel. +37067007295

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Trijų butų gyvenamojo namo rekonstravimo (savavališkos statybos įteisinimas) ir paskirties keitimo iš trijų butų gyvenamojo namo į dviejų butų gyvenamąjį namą Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., Sėmenos g. 54, projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-24-250707-00388, 2025-07-07
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas
Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. kestutisarch@gmail.com, tel. +37067007295

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas
Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. kestutisarch@gmail.com, tel. +37067007295

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Trijų butų gyvenamojo namo rekonstravimo (savavališkos statybos įteisinimas) ir paskirties keitimo iš trijų butų gyvenamojo namo į dviejų butų gyvenamąjį namą Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšelio k., Sėmenos g. 54, projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Daugiabučių Būsima paskirtis Dvibučių

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5273/0019:169

Unikalus Nr. 4400-0359-3319

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Kauno rajono sav., Rokų sen., Patamulšelio k., Sėmenos g. 54

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip, Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis); Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ nuostatomis. Aptvėrimas (tvoros) projektuojamas vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. Automobilių stovėjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimų sklypus. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad gyvenamųjų pastatų, jų sklypo formavimo, inžinerinių sistemų požeminė ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogintų trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę bei nevaržytų galimybės naudotis inžineriniais tinklais. Statinių architektūra turi atitikti LR architektūros įstatymo nuostatus ir esminius statinio architektūros reikalavimus, nurodytus LR statybos įstatyme.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nepažeisti gatvių (kelių) raudonųjų linijų ir vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I keitimo (patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-299) sprendiniais, maksimalus leistinas statinių aukštis – 8,5 m.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedu, maksimalus sklypo užstatymo tankis (UT) –19,7 proc.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedu, maksimalus sklypo užstatymo intensyvumas (UI) - 0,4.

6. Užstatymo tipas Sodybinis užstatymo tipas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu (LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr. D1-694) – ne mažiau kaip 25 proc. nuo bendro sklypo ploto.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimai, įvertinant sklypo zonavimą, jo orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, nepažeidžiant mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo, patalpų insoliacijos, trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsaugos principo ir kt. reikalavimų. Įvertinti atstumus nuo statinių iki gretimų sklypų ribų, o neišlaikant teisės aktais nustatytųjų norminių atstumų, projekto sudėtyje pateikti rašytinius besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Pagal LR Statybos įstatymo 37 str., STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. 60 p., LR teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 dalies nuostatas, atlikti visuomenės informavimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 p. reikalavimais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai 1. Projektuojant pastatus užstatomoje teritorijoje, vadovautis LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio nuostatomis: 1.1. Planuojami gyvenamieji ir kiti statiniai turėtų išlaikyti darną su juos supančia aplinka, kraštovaizdžiu, aplinkinių pastatų tūriu ir masteliu, užstatymo tipu ir architektūriniais elementais. Statinio architektūra turi atitikti laikmetį, pagerinti ir praturtinti esamą užstatymą. Stogų formą ir konstrukciją numatyti įvertinus vyraujančias teritorijoje tendencijas. Spalvinis sprendimas neagresyvus, derantis savo spalvine gama prie supančios gamtinės aplinkos. 1.2. Numatyti aiškias ir atliekančias savo funkcijas sklypo zonas: kiemo su automobilių

stovėjimo vietomis, sodo - daržo ir rekreacines, taip pat racionalų statinių išdėstymą sklype, atsižvelgiant į pasaulio šalis ir norminius bei priešgaisrinius atstumus iki kaimyninių sklypų ribų ir juose esančių statinių. 1.3. Numatyti tikrai veikiantį želdinių plotą, kuriame ne tik teoriškai, bet ir praktiškai būtų galima pasodinti visų rūšių želdinius: medžius, krūmus ir sumedėjusius augalus. 2. Kartu su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą privalu pateikti: 2.1. Kauno rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros plėtros skyriaus parengtą infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo dokumentą arba sudarytą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (šiuo klausimu konsultuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros plėtros skyriaus specialistai). 2.2. Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros skyriaus specialistų parengtas prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas. 2.3. Įmokos (-ų) už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo ir sumokėjimo dokumentus, nurodytus LR statybos įstatymo 1 priede.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)



86

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

įregistruotas asmeniui
Kęstučiui Kuzminskui
El. p. kestutisarch@gmail.com

2024- Nr. SD-
į 2024-10-15 prašymą

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SĖMENOS G. 54, PATAMUŠĖLIO KAIME, ROKŲ SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Kauno rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. spalio 15 d. yra gautas Jūsų prašymas išduoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, (reg. Nr. GD-12398).

Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 17 dalimi, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas (valdytojas) ar naudotojas, išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti prisijungimo sąlygas.

Informuojame, kad kelias Nr. 1924 (Sėmenos g.), nuo kurio yra esama nuovaža į Jūsų nuosavybės teise valdomą sklypą, nepatenka į Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių sąrašą, todėl Kauno rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyrius neturi jokio teisinio pagrindo išduoti prisijungimo sąlygas. Dėl prisijungimo sąlygų turėtumėte kreiptis į AB „Via Lietuva“.

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Raminta Pužaitienė, tel., (+370 37) 31 36 27, raminta.puzaitiene@krs.lt

Biudžetinė įstaiga
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (+370 37) 305 502
El. p. info@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188756386

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Sėmenos g. 54, Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav.; Dokumento rūšis: Raštas
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB "Giraitės vandenys"; Kodas: 159702357; Adresas: Topolių g. 5, LT-54310 Giraitės k. Kauno r. sav.; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2025-02-24 15:22
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: STS2025-309; Registravimo data: 2025-02-24 15:21; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Adresatas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Piliečiai; Kodas: 0; Adresas: kestutisarch@gmail.com; Adresatas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Evelina Verenienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktoriaus pavaduotojas (-a); Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Administracija; Pasirašymo data: 2025-02-24 15:22; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20250224.2
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): E

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2025-02-24 15:22
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Evelina Verenienė
Pareigos	Direktoriaus pavaduotojas (-a)
Struktūrinis padalinys	Administracija
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	EVELINA VERENIENĖ
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2023-11-03 14:16 / 2025-11-02 14:16
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Sėmenos g. 54, Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav., rūšis: Raštas
Sudarytojas	UAB "Giraitės vandenys", Kodas: 159702357, Adresas: Topolių g. 5, LT-54310 Giraitės k. Kauno r. sav., sudarytojas yra: juridinis asmuo

Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2025-02-24 15:22
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: STS2025-309; Registravimo data: 2025-02-24 15:21; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Adresatas	Piliečiai; Kodas: 0; Adresas: kestutisarch@gmail.com; Adresatas yra: juridinis asmuo
Parašas	Pasirašė: Evelina Verenienė, pareigos: Direktoriaus pavaduotojas (-a), padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2025-02-24 15:22, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Sėmenos g. 54, Patamulšėlio k., Rokų sen., Kauno r. sav.-L.docx	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)	
Klaidos	
Klaidų nėra	

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Kęstučiui Kuzminskui
kestutisarch@gmail.com

Nr.(6.6)2-
2025-05-30 Nr. _____

DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) (toliau – Bendrovė) 2025-05-30 gavo Jūsų prašymą „Prašau išduoti sutikimą projektuoti trijų butų gyvenamojo namo paskirties keitimą iš trijų butų į dviejų butų gyvenamą namą, atliekant rekonstravimo darbus (savavališkos statybos įteisinimas“. Pareiškėjas – įgaliotas projekto vadovas Kęstutis Kuzminskas. Statytojas/užsakovas – žemės sklypo un. Nr. 4400-0976-2078 savininkės

Bendrovė nustato šias sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1924 Privažiuojamasis kelias prie Patamulšelio nuo kelio Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis (toliau – rajoninis kelias):

1. projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais;
2. reikalavimai statiniams:
 - 2.1. statinius projektuoti ir statyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, įvertinti pritarimo projektui ar numatomi veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, reikalavimus;
 - 2.2. statinių rajoninio kelio apsaugos zonoje neprojektuoti arba esant tokiam poreikiui bei siekiant, kad projektui ar numatomi veiklai būtų taikomos Aprašo 5 punkte nurodytos išimties, pateikti pagrindimą dėl kompaktiško užstatymo (Aprašo III skyriaus reikalavimai);
 - 2.3. vizualios reklamos ir atvirų vandens telkinių rajoninio kelio apsaugos zonoje neprojektuoti ir neįrenginėti.
3. reikalavimai inžineriniams tinklams:
 - 3.1. rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Bendrovės tinklalapyje (žiūrėti nuorodą <https://vialietuva.lt/aktuali-informacija>);
 - 3.2. lietaus nuotekų tinklų bei paviršinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos į rajoninio kelio vandens nuvedimo griovius ir įrenginius neprojektuoti. Vandens nuvedimas nuo planuojamos teritorijos turi būti projektuojamas tik į savo žemės sklypą ir vidinius įrenginius.
4. reikalavimai susisiekimui:
 - 4.1. įvažiavimą ir išvažiavimą iš planuojamos teritorijos numatyti tik nuo esamų, teisėtai įrengtų nuovažų rajoninio kelio 0,515 km dešinėje pusėje ir naujų nuovažų nuo rajoninio kelio neplanuoti ir neįrenginėti;
 - 4.2. pažeidus rajoninio kelio paviršinio vandens nuvedimo įrenginius ar kitus kelio elementus, numatyti jų atstatymą;
5. kiti reikalavimai:
 - 5.1. projekte pažymėti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;
 - 5.2. projekte pažymėti rajoninio kelio apsaugos zonos ribas nurodant matmenį;

Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt


Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

- 5.3. projekte pažymėti atstumus nuo rajoninio kelio briaunos iki planuojamų/projektuojamų statinių žemės sklype (sklypo unikalus Nr. 4400-0976-2078);
- 5.4. projektą rengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų;
- 5.5. esant poreikiui, vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį;
- 5.6. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turės likti Bendrovei kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Bendrovei (info@vialietuva.lt).

Klientų aptarnavimo centro vadovė

Asta Žukauskaitė






Atestato Nr.	Projektuotojas: KESTUTIS KUZMINSKAS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR.(11.3-03.3.4)-T45-1				Objektas: TRIJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PASKIRTIES KEITIMO ĮS TRIJŲ BUTŲ Į DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMĄ NAMĄ SĖMENOS G. 54, PATAMUŠĖLIO K., ROKŲ SEN., KAUNO R. SAV., ATLIEKANT REKONSTRAVIMO DARBUS PROJEKTAS(SAVAVALIŠKOS STATYBOS ITEISINIMAS)			
	KA 1632	PV	K.Kuzminskas	2024	FASADAI TARP AŠIŲ A-C M1:100			
	KA 1632	PDV	K.Kuzminskas	2024				
	KA 1632	ARCH	K.Kuzminskas	2024				
	Etapas PP	Statytojas:				Žymuo (08)-01-PP-SA.B.- 6	Lapa 6	Lapu 10

NAUJAI PASTATYTA
NAMO DALIS

VIRGINIJOS
GIRDAUSKIENĖS





Atestato Nr.	Projektuotojas: KĖSTUTIS KUZMINSKAS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR.(11.3-03.3.4)-T45-1				Objektas: TRIJU BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PASKIRTIES KEITIMŲ IŠ TRIJU BUTŲ Į DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMĄ NAMĄ SEMENOS G. 54, PATAMUŠĖLIO K., ROKŲ SEN., KAUNO R. SAV., ATLIEKANT REKONSTRAVIMO DARBUS PROJEKTAS(SAVAVALIŠKOS STATYBOS ITEISINIMAS)		
KA 1632	PV	K.Kuzminskas	<i>[Signature]</i>	2024	FASADAI TARP AŠIŲ C-A M1:100		
KA 1632	PDV	K.Kuzminskas	<i>[Signature]</i>	2024			
KA 1632	ARCH	K.Kuzminskas	<i>[Signature]</i>	2024			
Etapas	Statytojas:				Žymuo	Lapas	Lapų
PP					(08)-01-PP-SA_B-5	5	10



Atestato Nr.	Projektuotojas: KĖSTUTIS KUZMINSKAS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR.(11.3-03.3.4)-T45-1				Objektas: TRIJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PASKIRTIES KEITIMO ĮS TRIJŲ BUTŲ Į DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMĄ NAMĄ SĖMENOS G. 54, PATAMUŠELIO K. ROKŲ SEN., KAUNO R. SAV., ATLIEKANT REKONSTRAVIMO DARBUS PROJEKTAS(SAVAVALIŠKOS STATYBOS ITEISINIMAS)			
	KA 1632	PV	K.Kuzminskas	2024	FASADAI TARPAŠIŲ 5-1 MI:100			
	KA 1632	PDV	K.Kuzminskas	2024				
	KA 1632	ARCH	K.Kuzminskas	2024				
	Etapas	Statytojas:				Žymuo (08)-01-PP-SA. B-	Lapas 7	Laidu 40
PP								