



P R O J E K T A V I M O
B I U R A S

UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS"

OBJEKTAS.....KITOS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO
Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ,
KAUNO R.SAV., RAUDONDVARIO K., SAULĖTEKIO G.2E,
STATYBOS PROJEKTAS

ADRESAS..... KAUNO R.SAV., RAUDONDVARIO K., SAULĖTEKIO G.2E

STATINIO KATEGORIJA.....NEYPATINGAS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS.....STATINIO REKONSTRAVIMAS

STATINIO PASKIRTIS.....GYVENAMOSIOS PASKIRTIES
(VIENO BUTO) PASTATAI

STATYTOJAS..... JONAS KARPAVIČIUS

PROJEKTO STADIJA..... PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

KOMPLEKSO NUMERIS. METAI.....2017092501-01-TDP. 2017

UAB „PK PROJEKTAVIMO BIURAS“ VADOVAS.....LIUTAUROS KAIRYS

PROJEKTO VADOVASLIUTAUROS KAIRYS
Atestato Nr. 25022

ARCHITEKTASRŪTA PUSKUNIGYTĖ
Atestato Nr. A2141

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

TVIRTINU.....

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja-
savivaldybės vyriausioji architektė

Angita Sakalauskienė

2018-03-29

2018 m. kovo 26d.

1. INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:

Pavadinimas: KITOS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, KAUNO R.SAV., RAUDONDVARIO K., SAULĖTEKIO G.2E, STATYBOS PROJEKTAS.

Statybos rūšis: STATINIO REKONSTRAVIMAS.

Statinio kategorija: NEYPATINGAS STATINYS.

Statinio naudojimo paskirtis: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAI.

Žemės sklypo ir statinio rodikliai: lentelė 1

SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI		
	Prieš rekonstrukciją	Po rekonstrukcijos
Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt.
1. Sklypo plotas	701 m ²	701 m ²
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	9%	17%
3. Sklypo užstatymo tankis	12%	13%
4. Sklypo užstatymo plotas	65.36m ²	92m ²
5. Dangų plotas (betoninių trinkelinių)	-	77m ²
6. Apželdintas plotas	91%/635m ²	74%/517m ²
7. Automobilų stovėjimo vietų skaičius	-	2vnt.
STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI		
	Prieš rekonstrukciją	Po rekonstrukcijos
Rodiklio pavadinimas	Mato kiekis, vnt.	Mato kiekis, vnt.
1. Statinio paskirtis	kita	Gyvenamoji (vieno buto)
2. Pastato bendrasis plotas	65,36 m ²	121,58 m ²
2.1. Pastato gyvenamasis plotas	-	79,99 m ²
2.2. Pastato naudingas plotas	-	107,53 m ²
2.3. Pastato pagalbinis plotas	-	41,59 m ²
3. Pastato tūris	452 m ³	622 m ³
4. Aukštų skaičius	1	2
5. Pastato aukštis	4,15	5,61
6. Energinio naudingumo klasė	-	B
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS: Išreikšti statinių idėjas

3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:

1. Aiškinamasis raštas;
2. Sklypo planas;
3. Aukšto planai;
4. Vizualizacijos.

4. STATYTOJO PATEIKIAMAI DOKUMENTAI IR KITI DUOMENYS:

1. Žemės sklypo ir statinių RC išrašas;
2. Žemės sklypo ribų planas;
3. Žemėtvarkinis projektas.

5.KITI DUOMENYS: Statytojui pateikiama projektinių pasiūlymų 1vnt. kompiuterinės laikmenos kopija.

Jonas Karpavičius

(parašas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas/Adresas: KITOS PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMAS Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, SAULĖTEKIO G. 2E, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS

Statytojas: JONAS KARPAVIČIUS

Projektuotojas: UAB „PK PROJEKTAVIMO BIURAS“, įmonės kodas 300966547, adresas Baltų pr. 36-5, Kaunas, Projekto vadovas L.Kairys, atestato Nr.25022

Statybos rūšis.

- Rekonstravimas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).

Statinių paskirtis (esama). KITA

Statinių paskirtis (po rekonstravimo). GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAI

Statinių paskirtis ir kategorija. NEYPATINGAS STATINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS. PROJEKTUOJAMO STATYBOS SKLYPO IR STATINIO APIBŪDINIMAS

1.1 SKLYPO APIBŪDINIMAS

Kompleksas. Kitos paskirties statinio rekonstravimas į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, Saulėtekio g. 2E, Raudondvario k., Kauno raj., projektas.

Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimoje teritorijoje esantis užstatymas – neintensyvus.

Žemės sklypas. Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Saulėtekio g. 2E, Skl. Kad. Nr. 5270/0008:1277 Raudondvario k.v. Plotas: 0.0701ha.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. – kita.

Naudojimo būdas - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Esami pastatai:

Pastatas – Boilerinė, žymėjimas plane – 1H1p, pastato unikalus Nr.: 5298-0040-5014; statybos metai – 1980. Bendras plotas – 65,36 kv.m., užstatytas plotas – 84.00 kv.m., tūris – 452 kub.m. Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Centralizuoti vandentiekio ir nuotekų, elektros, šilumos ir karšto vandens tiekimo, mažo slėgio skirstomieji dujų tinklai.

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.

Gretimybės. Sklypas ribojasi visomis kraštinėmis su privačiais ir valstybinės žemės sklypais.

Klimatiniai duomenys.

- vidutinė metinė oro temperatūra + 6,3⁰
- absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,9⁰
- absoliutus oro temperatūros minimumas - 36,3⁰
- santykinis oro metinis drėgnumas 81%
- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) –118cm

KVAL. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS" Įmonės kodas: 300966547 Adresas: Baltų pr. 36-5, Kaunas info@pkbiuras.lt ; www.pkbiuras.lt +37067312690			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, KAUNO R.SAV., RAUDONDVARIO K., SAULĖTEKIO G.2E, STATYBOS PROJEKTAS			
25022	PV	L. KAIRYS		DOKUMENTO PAVADINIMAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA	
A2141	PDV	R. PUSKUNIGYTĖ				0	
000361	Arch. asis.	M. GUDUKAS					
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS JONAS KARPAVIČIUS			DOKUMENTO ŽYMUO 2017092501-01-PP-AR		LAPAS 1	LAPŲ 3

- norminę sniego apkrovą priimame I rajonui pagal STR 2.05.04:2003 $1,2\text{kN/m}^2$ su patikimumo koeficientu 1,3
- norminę vėjo apkrovą priimame I rajonui pagal STR 2.05.04:2003 su $V_{\text{red}}=24\text{m/s}$ su patikimumo koeficientu 1,3

Apledėjimo apkrovos nepriimamos.

Seisminiu požiūriu objektas randasi iki 6 balų pagal Richterio skalę drebėjimo zonoje. Pagal galiojančias normas jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra.

Sklypo užstatymo tankumas ir statinio užimamas žemės plotas neviršija detaliojo plano sprendinių.

Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Statybinės atliekas, atsiradusias statybos darbų eigoje, išveža statybos darbų rangovas į statybinėms atliekoms saugoti skirtas vietas. Tai liudijantys dokumentai saugomi iki statybos darbų pabaigos. Sutartis su atliekas tvarkančiomis organizacijomis sudaroma pradėjus statybos darbus.

SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI		
	Prieš rekonstrukciją	Po rekonstrukcijos
Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt.
1. Sklypo plotas	701 m ²	701 m ²
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	9%	17%
3. Sklypo užstatymo tankis	12%	13%

1.2. STATINIŲ APIBŪDINIMAS

Esamo statinio architektūrinės būklės įvertinimas

Pastato statybos pabaigos metai 1980. Pastatas mūrinių ir betoninių konstrukcijų, vieno aukšto. Esamas stogas sutapdintas (gelžbetonio plokščių) su prilydoma (bitumine) danga. Išorės apdaila silikatinių plytų mūras. Pastato esami langai (nusidėvėję) mediniai. Esamos durys metalinės.

Kompleksas. Kitos paskirties statinys. Rekonstrukcija ir kitos paskirties keitimas į gyvenamąją paskirtį (vieno buto) pastatą. Saulėtekio g. 2E, Raudondvario k., Kauno raj.

Esamas statinys aukštinamas, kertamos ir formuojamos naujos langų bei durų angos. Įrengiama medinių konstrukcijų perdanga. Statinio vidinėje dalyje projektuojamas tambūras, iš kurio laiptais patenkama į pirmą aukštą. Jame projektuojama svetainė / valgomasis / virtuvė, tualetas ir du kambariai. Rūsio aukšte projektuojamos pagalbinio ūkio patalpos, vonia.

Esamo statinio sienos šiltinamos ir tinkuojamos struktūriniu tinku. Esamos rūsio sienos hidroizoliuojamos ir šiltinamos, cokolis tinkuojamas struktūriniu tinku. Naujai įrengtas sutapdintas stogas šiltinamas ir prilydomas bitumine danga.

STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI		
	Prieš rekonstrukciją	Po rekonstrukcijos
Rodiklio pavadinimas	Mato kiekis, vnt.	Mato kiekis, vnt.
1. Statinio paskirtis	kita	Gyvenamoji (vieno buto)
2. Pastato bendrasis plotas	65,36 m ²	121,58 m ²
2.1. Pastato gyvenamasis plotas	-	79,99 m ²
2.2. Pastato naudingas plotas	-	107,53 m ²
2.3. Pastato pagalbinis plotas	-	41,59 m ²
3. Pastato tūris	452 m ³	622 m ³
4. Aukštų skaičius	1	2
5. Pastato aukštis	4,15	5,61
6. Energinio naudingumo klasė	-	B
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

2. PASTATŲ ATITVARŲ ELEMENTŲ TIPAI IR MEDŽIAGOS

Išorinės sienos: Silikatinių plytų mūras ($b=0,500\text{m}$); šilumos izoliacija – polistireninis putplastis EPS80 pilkas ($b=0,175\text{m}$); apdaila – struktūrinis tinkas.

Vidinės sienos: Gipso kartono plokščių, montuojamų ant metalo profilių, tarpą užpildant mineraline vata ($b=0,12\text{m}$); apdaila – tinkas, glaistas, dažai / tapetai.

Pertvarinės laikančios sienos: Silikatinių plytų mūras.

Grindys ant esamo cementinio skiedinio : grindų danga, cementinis skiedinys, armuotas tinklas, šilumos izoliacija polistireninis putplastis EPS100 ($b=0,1\text{m}$).


Stogas virš perdangos: dvisluoksnė prilydoma, kieta vata ($b=0,04\text{m}$), polistireninis putplastis stogo apšiltinimui ($b=0,20\text{m}$) ir stogo nuolydžiui formuoti, difuzinė plėvelė, perdangos plokštės.

Langai, durys: Plastikiniai.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

COKOLINIO AUKŠTO PLANAS PRIEŠ REKONSTRUKCIJA M1:100

COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Sutarf. žym.	Patalpos pavadinimas	m²
0-1	Patalpa 1	65,36
VISO		65,36




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 - SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRAS

KVAL. DOK. Nr.	 UAB "PK PROJEKTAIVIMO BŪRAS" Įm. kodas 300966547 Baltų pr. 36-5, Kaunas info@pkburas.lt, +37067312690	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
		KITOS PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMAS Į GYVENAMOSIOS			
		PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATA, SAULETEKIO G. 2E, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS			
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
25022	PV	Liutauras Kalys	LAIDA		
A2141	PDV	Rūta Puskunigytė	0		
000361	Arch. asist.	Modestas Gudukas	COKOLINIO AUKŠTO PLANAS PRIEŠ REKONSTRUKCIJA M1:100		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS, MŪSAKOVAS				
LT	JONAS KARPAVIČIUS		DOKUMENTO ŽYMUO		
			2017092501-01-TDP-SA-BR-01		
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	


FASADAS 1-2 M1:100




FASADAS B-A M1:100



FASADAS A-B M1:100



FASADAS 2-1 M1:100




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - Demontuojamas esamas mūras
-  - Šiltinama ir projektuojama statinio dalis
-  - Užmūrinamos angos
-  - Demontuojami esami langai ir durys

KVAL. DOC. Nr.	 UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS" Įm. kodas 300966547 Raitų pr. 30-5, Kaunas info@pkbiuras.lt, +37067312690		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMAS Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, SAULĖTEKIO G. 2E, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS		
25022	PV	Liktauras Kalrys	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
A2141	PDV	Rūta Puskunigytė	FASADAI: 1-2; B-A; A-B; 2-1 M1:100		0
000361	Arch. asist.	Modestas Gudukas			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS/ŪŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	JONAS KARPAVIČIUS		2017092501-01-TDP-SA-BR02		LAPŲ
					1 1

RŪSIO PLANAS PO REKONSTRUKCIJOS M1:100



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Sutart. žym.	Patalpos pavadinimas	m²
0-1	Pagalbinio ūkio patalpa	15,69
0-2	Vonia	6,90
0-3	Rūsio patalpa	14,05
VISO		36,64


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRAS
- ŠILUMOS IZOLIACIJA
- GIPSO KARTONO PERTVAROS 12 cm
- SILIKATINIŲ BLOKELIŲ MŪRAS
- GRINDŲ ALTITUDĖ



KVAL. DOK. Nr.		UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS" Įm. kodas 300966547 Bakių pr. 36-S, Kaunas info@pkbiuras.lt, +37067312690		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				KITOS PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMAS Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, SAULĖTEKIO G. 2E, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS		
25022	PV	Liutauras Kairys	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			LAIDA
A2141	PDV	Rūta Puskunigytė	RŪSIO PLANAS PO REKONSTRUKCIJOS M1:100			
000361	Arch. asist.	Modestas Gudukas	DOKUMENTO ŽYMŲ			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS/ŪŽSAKOVAS		LAPAS	LAPŲ	1	1
	LT JONAS KARPAVIČIUS					
			2017092501-01-TDP-SA-BR03			

PIRMO AUKŠTO PLANAS PO REKONSTRUKCIJOS M1:100



PIRMO AUKŠTO PLANAS		
Sutart. žym.	Patalpos pavadinimas	m²
1-1	Tambūras	1,65
1-2	Svetainė, valgomasis, virtuvės dalis, holas	56,58
1-3	Miegamasis	10,88
1-4	Kambarys	12,53
1-5	Dušas / WC	3,30
	VISO	84,94
	BENDRAS PLOTAS	121,58

STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI		
Rodiklio pavadinimas	Kiekis, mato vnt. (prieš atskaitymą (rekonstrukcijai))	Kiekis, mato vnt. (po atskaitymo (rekonstrukcijos))
1. Butų skaičius	-	1
2. Bendrasis plotas	65,36m²	121,58m²
2.1 Gyvenamasis	-	79,99m²
2.2 Naudojamas	-	107,53m²
2.3 Pagalbinis	-	41,59m²
3. Pastato tūris	452m³	622m³
4. Aukštų skaičius	1	2
5. Pastato aukštis	4,15m	5,46m
6. Energijos naudingumo klasė	-	B
7. Pastato (patalpų) atitiktis komforto reikiui klasė	-	C


SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

- SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRAS
- ŠILUMOS IZOLIACIJA
- GIPSO KARTONO PERTVARTOS 12 cm
- SILIKATINIŲ BLOKELIŲ MŪRAS
- GRINDŲ ALTIUDĖ




KVAL. DOK. Nr.		UAB "PK PROJEKTAVIMO BIŪRAS" Įm. kodas 300966547 Baltų pr. 36-5, Kaunas Info@pkbiuras.lt, +37067312690		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMAS Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, SAULĖTEKIO G. 2E, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS		
		25022	PV	Liutauras Kairys	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	
		A2141	PDV	Rūta Puskunigytė	PIRMO AUKŠTO PLANAS PO REKONSTRUKCIJOS M1:100	LAIDA
		000361	Arch. asist.	Modestas Gudukas		0
KALBOS TRUMPAS		STATYTOJAS/ŪKŠKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUD		
LT		JONAS KARPAVIČIUS		2017092501-01-TDP-SA-BR-04		
				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	


FASADAS 1-2 PO REKONSTRUKCIJOS M1:100




FASADAS B-A PO REKONSTRUKCIJOS M1:100



FASADAS A-B PO REKONSTRUKCIJOS M1:100




FASADAS 2-1 PO REKONSTRUKCIJOS M1:100



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- struktūrinis tinkas, fasado spalva - Kiesel 18 (Caparol) RAL 7035 (Baltas)
- struktūrinis tinkas, fasado spalva - Kiesel 13 (Caparol) RAL 7037 (Pilkas)
- langų rėmų ir lauko durų varčios išorės spalva - RAL 7039 (Kvarco pilka)
- palangių, parapetų, kaminių skardavimo spalva - RAL 8025 (RUBIKI R8 31) (Tamsiai ruda)
- struktūrinis tinkas, coloido spalva - sifono-akrilius mozaikos tinkas CT 77 (65) (Tamsiai pilka)

Atliekant pastato rekonstrukcijos darbus turi būti paūkinas 30cm atstumas iki esančių AB ESO priklausaučių elektros įrenginių patalynių jų aptarnavimui ir eksploatavimui.



KVAL. DOK. Nr.	UAB "PK PROJEKTAŲ BIŪRAS" Įm. kodas 300966517 Saulės pr. 36-5, Kaunas info@pkbiuras.lt, +37067312690	STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES STATYBOS REKONSTRUKCIJOS Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIEŲO BUTO) PASTATĄ, SAULĖTEKIO G. ŽE, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS
25022	IPV	LIUTAUROS KAIKYS
A2141	PDV	RŪTA PUŠKUNIGYTĖ
000361	Arch. aiškin.	Modestas Gudukas
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS/ŪŽŪKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	JONAS KARPAVIČIUS	2017092501-01-TDP-SA-BR05
		LAPAS LAPŲ
		1 1

PJŪVIS A-A M1:100



KVAL. DOC. Nr.	 UAB "PK PROJEKTAŲ BŪROS" Įm. kodas 300966547 Baltų pr. 36-S, Kaunas info@pkburos.lt, +37067312690		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KITOS PASKIRTIES STATINIO REKONSTRAVIMAS Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATĄ, SAULĖTEKIO G. 2E, RAUDONDVARIO K., KAUNO RAJ., PROJEKTAS		
25022	PV	Liutauras Kalys	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIKA
A2141	PDV	Rita Puskunigytė	PJŪVIS A-A M1:100		0
000361	Arch. asist.	Modestas Gudukas	DOKUMENTO ŽŪRŪJ		LAPAS
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS/ŪSAKOVAS		2017092501-01-TDP-SA-BR-06	1	1
LT	JONAS KARPAVIČIUS				